



Original Manufacture Series

標準材工設計価格表

Vol.7

標準材工設計価格表について

注意事項

意匠性塗材・機能性塗材・高意匠性塗材・内装用

1. 設計価格は野丁場外壁300㎡を基準。少数㎡の場合は右記表の通りです。
2. 素地の下地調整費（下地処理を含む）及び足場、養生費用等は設計価格に含まれていません。
3. 建物の種類、施工壁面の下地及び現場の状況によって価格に多少の差があります。
4. 目地仕様の目地割り、墨出し費用は設計価格に含まれていません。
5. 設計価格は弊社標準仕様で施工した場合です。特にコテ塗り等、塗厚により価格は変動する場合があります。

| 面積 | 50㎡未満 | 50～100㎡未満 | 100～300㎡未満 |
|----|-------|-----------|------------|
| %増 | 一式 | 30%増 | 20%増 |

屋根用仕上塗材

1. 設計価格は屋根100㎡を基準。少数㎡の場合や詳細についてはお問い合わせください。

上塗材・下地調整材

1. 設計価格は野丁場外壁300㎡を基準。少数㎡の場合は右記表の通りです。
2. 建物の種類、施工壁面の下地及び現場の状況によって価格に多少の差があります。
3. 下地の種類又は状態により処理が異なる為、価格は変動する場合があります。

| 面積 | 50㎡未満 | 50～100㎡未満 | 100～300㎡未満 |
|----|-------|-----------|------------|
| %増 | 一式 | 30%増 | 20%増 |

防火材料品

国土交通省認定の防火材料品は表の通りです。

| 商品名 | セラブルーサンド・セラブルーカラー・ハイシーカラー・セラブルーフローラー・セラブループラスター・セラブルーストーンNT | | |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 認定番号 | NM-8572 | QM-9812 | RM-9361 |
| 区分 | 不燃材料 | 準不燃材料 | 難燃材料 |

| 商品名 | セラブルーストーンTP | | |
|------|-------------|---------|---------|
| 認定番号 | NM-8573 | QM-9813 | RM-9362 |
| 区分 | 不燃材料 | 準不燃材料 | 難燃材料 |

シックハウス対策

ホルムアルデヒド放散等級区分「F☆☆☆☆」表示商品には、登録番号を記載しています。

※日本建築仕上材工業会登録 お問い合わせ <http://www.nsk-web.org/>

※記載の商品は予告なく価格・仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

一般のお客様へ

標準材工設計価格表に記載されている価格について

本書に記載の標準材工設計価格とは、設計者様が予算の組立てを行うにあたり、各専門工事価格を参考にする為のものとなります。従って、塗装における費用のみとなっており、一般の施主様が契約される工事価格とは違う意味を持ちます。また地域、建物の近隣環境等によりましても価格は変動します。

価格に含まれていない費用

- 現場事務所、資材管理(運送及び置場)、工事電源設備及び工事用水、産業廃棄物の処理。
- 足場設備、養生シート及びビニール、付帯工事、既存設備の取外し及び取付け等。
- 下地の洗浄、下地補修及び調整、墨出し・目地処理等。
- 法定福利費、消費税(事業者間の公表価格の為)。
- 契約業者様で付加される技術並びに特別なお客様へのサービス等。

前述をご理解頂いた上で、参考(商品種別のグレード確認等)として本書をご利用ください。

建築用塗材

| | | | |
|---------------|-----|---------------|----|
| 意匠性塗材 | 4 | 内装用(防火材料品) | 10 |
| 意匠性塗材(多彩模様) | 5 | その他仕上塗材(屋根用) | 11 |
| 機能性塗材 | 5 | 上塗材 | 11 |
| 高意匠性塗材(創作仕上) | 6~8 | 下地調整材(下地調整塗材) | 11 |
| 高意匠性塗材(石材調仕上) | 9 | 下地調整材(下塗材) | 11 |

(商品別索引)

| | | | |
|----------------------|----|------------------------------|----|
| ■ グッセラ・Gキャスト | 9 | ■ セラブルーフサンド | 10 |
| ■ グッセラ・Gマーブル | 9 | ■ セラブルーフストーンNT | 10 |
| ■ グッセラ・GローラーF | 4 | ■ セラブルーフストーンTP | 10 |
| ■ グッセラ・GローラーSi | 4 | ■ セラブルーフプラスター | 10 |
| ■ コテファインSi サガン | 9 | ■ セラブルーフプラスター[彩華] | 10 |
| ■ コテファインSi シルキー | 6 | ■ セラブルーフローラー | 10 |
| ■ コテファインSi ダイナ | 6 | ■ セラ溶剤シーラーA | 11 |
| ■ コテファインSi ブッツ | 6 | ■ テラウォールV | 7 |
| ■ セラウレタンカラーシーラー(2液) | 11 | ■ テラックスSi | 4 |
| ■ セラエポキシマイルドシーラー(2液) | 11 | ■ 匠の石VF | 9 |
| ■ セラキャストF | 9 | ■ 匠の石VS | 9 |
| ■ セラキャストX | 9 | ■ ネオフレッシュ断熱 | 5 |
| ■ セラキューブSi | 9 | ■ ネオフレッシュティアアラVM | 5 |
| ■ セラキューブSi(目地仕様) | 9 | ■ ネオフレッシュティアアラVS | 5 |
| ■ セラグラニーSi L | 9 | ■ ネオフレッシュティアアラローラーVM | 5 |
| ■ セラグラニーSi L 江戸切目地 | 9 | ■ ネオフレッシュティアアラローラーVS | 5 |
| ■ セラグラニーSi W | 9 | ■ ネオフレッシュティアアラローラーVS(底上目地仕様) | 5 |
| ■ セラグラニーSi W 江戸切目地 | 9 | ■ ハイシーアートSi(クールタイプ) | 5 |
| ■ セラグラニーSi W3 | 9 | ■ ハイシーアートVM(クールタイプ) | 5 |
| ■ セラグラニーSi W3 江戸切目地 | 9 | ■ ハイシーカラーSi | 4 |
| ■ セラ水性シーラーHi | 11 | ■ ハイシークールSi | 4 |
| ■ セラスキン | 4 | ■ ファインローラーF | 9 |
| ■ セラスキンF | 4 | ■ ファインローラーF(目地仕様) | 9 |
| ■ セラスキンSi | 4 | ■ ファインローラーSi(目地仕様) | 9 |
| ■ セラトップシリコンSi II | 11 | ■ ベストリファインSi(クールタイプ) | 11 |
| ■ セラトップフッ素クリヤー | 11 | ■ マデストーンVF | 8 |
| ■ セラファンデ弾性 | 11 | ■ マデストーンVS | 8 |
| ■ セラファンデ弾性カラーSi | 11 | ■ メルトップF | 11 |
| ■ セラフィラーカチオン(1材) | 11 | ■ メルトップSi | 11 |
| ■ セラプライマーカラーHi | 11 | | |
| ■ セラブルーフカラー | 10 | | |

| 商品名 | 基本性能 | 意匠 | 光沢 | 施工器具 | 上塗材 | 下地調整材 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ | 備考 |
|--------------|------|-----------------|----|------|-----|------------------|--------------|---------|----|
| セラスキン | アクリル | | | | | | 2,400 | 0307416 | |
| セラスキンSi | シリコン | 砂壁模様 | なし | 吹付 | - | - | 2,900 | 1006006 | |
| セラスキンF | フッ素 | | | | | | 5,800 | - | |
| ハイシークールSi | シリコン | 砂壁模様 (じゅらく調) | なし | 吹付 | - | - | 3,700 | - | |
| テラックスSi | シリコン | ゆず肌模様 (土壁調) | なし | 吹付 | - | - | 3,300 | - | |
| ハイシーカラーSi | シリコン | ゆず肌模様 | なし | ローラー | - | セラプライマー カラーHi | 4,000 | - | |
| グッセラ・GローラーSi | シリコン | | | | | | 5,200 | | |
| | | さざ波模様 | なし | ローラー | - | セラプライマー カラーHi | | - | |
| グッセラ・GローラーF | フッ素 | | | | | | 7,900 | | |

意匠性塗材(多彩模様)

| 商品名 | 基本性能 | 意匠 | 光沢 | 施工器具 | 上塗材 | 下地調整材 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ | 備考 |
|-----------------------------------|--------|------|----|------|-----|--------------------|--------------|---------|---------------------------------------------|
| ネオフレッシュティアラ ローラーVS | シリコン | 多彩模様 | 艶有 | ローラー | - | セラファンデ 弾性カラー-Si | 5,000 | - | パール調 1000円/㎡アップ |
| ネオフレッシュティアラ ローラーVS (底上目地仕様) | | | | | | テラウォールV | 7,000 | - | シングル目地 1000円/㎡×2㎡込 パール調 1000円/㎡アップ |
| ネオフレッシュティアラ ローラーVM | 有機無機複合 | | | | | - | 6,200 | - | パール調 1000円/㎡アップ |
| ネオフレッシュティアラ VS | シリコン | 多彩模様 | 艶有 | 吹付 | - | セラファンデ 弾性カラー-Si | 5,000 | 1509034 | パール調 1000円/㎡アップ |
| ネオフレッシュティアラ VM | 有機無機複合 | | | | | | 6,200 | 2008003 | |

機能性塗材

| 商品名 | 基本性能 | 意匠 | 光沢 | 施工器具 | 上塗材 | 下地調整材 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ | 備考 | |
|-----------------------|-------------------|-------|-----------|------------------|-----|--------------------|--------------------|-------|----|--------------|
| ハイシーアートSi (クールタイプ) | シリコン | ゆず肌模様 | なし | 吹付 ローラー 刷毛 | - | セラプライマー カラー-Hi | 3,000 | - | | |
| ハイシーアートVM (クールタイプ) | | | | | | 有機無機複合 | セラファンデ 弾性カラー-Si | | | 3,700 |
| | セラプライマー カラー-Hi | | | | | | 3,500 | | | |
| | | | | | | セラファンデ 弾性カラー-Si | 4,200 | | | |
| ネオフレッシュ断熱 | アクリル | さざ波模様 | なし | ローラー 吹付 | - | セラ水性シーラー Hi | 4,300 | - | | |
| | | | 艶有 3分艶 | | | | メルトップSi | | | 5,400 |
| | | | 艶有 | | | | メルトップF | | | 7,300 |

| 商品名 | 基本性能 | 意匠 | 光沢 | 施工器具 | 上塗材 | 下地調整材 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ | 備考 |
|---------------|-------|---------------|----|------------|-----|-------|-------------|---------|----|
| コテファインSi シルキー | シリコン | 浮雲 | なし | 左官吹付器具 | - | - | 5,200 | 1006014 | |
| | | ステヤーズ | | | | | 5,200 | | |
| | | スパイラル | | | | | 5,200 | | |
| | | ブラシロール | | | | | 5,200 | | |
| コテファインSi プッツ | シリコン | プッツロール | なし | 左官吹付器具 | - | - | 8,300 | 1006013 | |
| | | 横引き | | | | | 8,300 | | |
| コテファインSi ダイナ | シリコン | クシベラランダム | なし | 左官吹付ローラー器具 | - | - | 6,600 | 1006012 | |
| | | ブラシロール | | | | | 6,600 | | |
| | | うずしお | | | | | 6,900 | | |
| | | サンドビーチ | | | | | 6,900 | | |
| | | スタッコ(クシ目ローラー) | | | | | 7,300 | | |
| | | ランダム | | | | | 7,300 | | |
| | | タッチライン | | | | | 7,600 | | |
| | | トラパーチン | | | | | 7,600 | | |
| | | スパイラル | | | | | 8,200 | | |
| | | クシベララージパターン | | | | | 8,300 | | |
| | | クロスライン | | | | | 8,300 | | |
| | | フォレスト | | | | | 8,300 | | |
| | | ランダムサークル | | | | | 8,300 | | |
| レインライン | 8,300 | | | | | | | | |
| まつはだ | 8,700 | | | | | | | | |

| 商品名 | 基本性能 | 意匠 | 光沢 | 施工器具 | 上塗材 | 下地調整材 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ | 備考 |
|-------------|-------|-------------------|----|------|-----|-------|-------------|---------|----|
| テラウォールV | シリコン | 砂壁模様 (じゅらく調) | なし | 吹付 | - | - | 3,500 | 1006020 | |
| | | 砂壁模様 | | | | | 3,500 | | |
| | | スタッコ(吹放し) | | | | | 4,800 | | |
| | | スタッコ (クシ目ローラー) | | | | | 5,000 | | |
| | | スタッコ (ヘッド押え) | | | | | 5,000 | | |
| | | マスチックパターン | | | | | 3,900 | | |
| | | クロスライン | | | | | 4,800 | | |
| | | フォレスト | | | | | 4,800 | | |
| | | ランダムサークル | | | | | 4,800 | | |
| | | レインライン | | | | | 4,800 | | |
| | | レリーフ(Bタイプ) | | | | | 5,600 | | |
| | | フラット(Bタイプ) | | | | | 4,500 | | |
| | | ステヤーズ | | | | | 4,900 | | |
| | | スパイラル | | | | | 4,900 | | |
| | | フラット(Aタイプ) | | | | | 4,900 | | |
| | | ランダム | | | | | 4,900 | | |
| | | ブツツライン | | | | | 5,100 | | |
| | | ブツツロール | | | | | 5,100 | | |
| | | ステヤーズ2色塗り | | | | | 5,200 | | |
| | | スパイラル2色塗り | | | | | 5,200 | | |
| | | ランダム2色塗り | | | | | 5,200 | | |
| | | クシベラパターン | | | | | 4,900 | | |
| | | スポンジパターン | | | | | 4,900 | | |
| ブラシストライプ | 4,900 | | | | | | | | |
| ブラシロール | 4,900 | | | | | | | | |
| クシベララージパターン | 5,700 | | | | | | | | |

| 商品名 | 基本性能 | 意匠 | 光沢 | 施工器具 | 上塗材 | 下地調整材 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ | 備考 |
|----------|------|-------------------|----|------------------|-----|-----------------------------------------|-------------|-------|----|
| マデストーンVS | シリコン | 凹凸模様 (押さえなし) | なし | 吹付 | - | セラ水性 シーラーHi + セラプライマー カラーHi | 5,800 | - | |
| | | 凹凸模様(押さえ) | | 吹付 ローラー | | | 6,000 | | |
| | | トラバーチン | | 吹付 左官 | | | 7,900 | | |
| | | スタッコ (クシ目ローラー) | | 吹付 ローラー | | | 7,800 | | |
| | | クシベララージ | | 吹付 ローラー | | | 8,500 | | |
| | | ブラシライン | | 吹付 器具 | | | 7,900 | | |
| | | ブツライン | | 吹付 左官 | | | 7,900 | | |
| | | サンドビーチ | | 吹付 左官 | | | 7,900 | | |
| | | ランダム | | 吹付 左官 | | | 8,100 | | |
| | | トラバーチン ローラー | | 吹付 ローラー 左官 | | | 9,500 | | |
| マデストーンVF | フッ素 | 凹凸模様 (押さえなし) | なし | 吹付 | - | セラ水性 シーラーHi + セラプライマー カラーHi | 8,900 | - | |
| | | 凹凸模様(押さえ) | | 吹付 ローラー | | | 9,100 | | |
| | | トラバーチン | | 吹付 左官 | | | 14,400 | | |
| | | スタッコ (クシ目ローラー) | | 吹付 ローラー | | | 12,800 | | |
| | | クシベララージ | | 吹付 ローラー | | | 14,400 | | |
| | | ブラシライン | | 吹付 器具 | | | 12,800 | | |
| | | ブツライン | | 吹付 左官 | | | 12,800 | | |
| | | サンドビーチ | | 吹付 左官 | | | 12,800 | | |
| | | ランダム | | 吹付 左官 | | | 13,800 | | |
| | | トラバーチン ローラー | | 吹付 ローラー 左官 | | | 14,900 | | |

| 商品名 | 基本性能 | 意匠 | 光沢 | 施工器具 | 上塗材 | 下地調整材 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ | 備考 |
|----------------------|------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|
| セラキューブSi | シリコン | 天然石調 (割肌模様) | なし | 吹付 | - | - | 4,500 | - | ※1 |
| セラキューブSi (目地仕様) | | | 艶有 3分艶 | | | | - | 6,500 | - |
| ファインローラーSi (目地仕様) | シリコン | さざ波模様 (天然石調) | なし | ローラー | メルトップSi | セラプライマー カラーHi | 7,500 | 0307435 | シングル目地 1,000円/㎡×2㎡込 |
| ファインローラーF | | | 艶有 3分艶 | | | | - | | |
| ファインローラーF (目地仕様) | フッ素 | なし | なし | - | - | - | 9,100 | 1006023 | シングル目地 1,000円/㎡×2㎡込 |
| セラグラニーSi L | シリコン | 御影石調 (単色) | なし | 吹付 器具 | - | - | 9,400 | | |
| セラグラニーSi L 江戸切目地 | | | 艶有 3分艶 | | | | - | 16,100 | - |
| セラグラニーSi W | シリコン | 御影石調 (2色複色) | なし | 吹付 器具 | - | - | 11,100 | - | シングル目地 1,000円/㎡×2㎡込 |
| セラグラニーSi W 江戸切目地 | | | 艶有 3分艶 | | | | - | | 18,600 |
| セラグラニーSi W3 | シリコン | 御影石調 (3色複色) | なし | 吹付 器具 | - | - | 14,200 | - | シングル目地 1,000円/㎡×2㎡込 |
| セラグラニーSi W3 江戸切目地 | | | 艶有 3分艶 | | | | - | | 20,900 |
| 匠の石VS | シリコン | 御影石調 ライムストーン調 | なし | 吹付 器具 | メルトップSi | セラプライマー カラーHi | 9,500 | - | シングル目地 1,000円/㎡×2㎡込 |
| 匠の石VF | | | 艶有 3分艶 | | | | - | | |
| 匠の石VF | フッ素 | なし | なし | - | メルトップF | - | 12,900 | - | - |
| 匠の石VF | | | 艶有 3分艶 | | | | - | | |
| セラキャストX | アクリル | なし | 艶有 3分艶 | 吹付 器具 | メルトップSi | - | 6,700 | 0307418 | - |
| グッセラ・Gキャスト | シリコン | 天然石調 (凸部処理模様) | なし | | - | - | - | 6,700 | 0402008 |
| グッセラ・Gキャスト | | | 艶有 3分艶 | メルトップSi | - | 7,800 | | | |
| セラキャストF | フッ素 | なし | なし | - | - | - | 13,200 | 0311063 | - |
| グッセラ・Gマーブル | シリコン | 大理石調 (トラバーチン模様) | なし | 吹付 器具 | メルトップSi | - | 9,800 | 1006009 | シングル目地 1,000円/㎡×2㎡込 |
| グッセラ・Gマーブル | | | 艶有 3分艶 | | セラトップ シリコンSi II | - | 10,900 | | |
| グッセラ・Gマーブル | シリコン | なし | 艶有 3分艶 | - | - | - | 11,800 | - | - |
| コテファインSi サガン | シリコン | 砂岩調 (割肌模様) | なし | 吹付 左官 刷毛 | メルトップSi | - | 10,900 | 1006015 | シングル目地 1,000円/㎡×2㎡込 |
| コテファインSi サガン | | | 艶有 3分艶 | | - | 12,000 | | | |
| コテファインSi サガン | シリコン | なし | 艶有 3分艶 | - | セラトップ シリコンSi II | - | 12,900 | - | - |

※1 タイル調仕上(一重目地型枠)の場合は、お問い合わせください。

| 商品名 | 基本性能 | 意匠 | 光沢 | 施工器具 | 上塗材 | 下地調整材 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ | 備考 | |
|---------------------|--------|---------------|----|------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|---------------|
| セラブルーフサンド | 専用アクリル | スキン仕上 | なし | 吹付 | - | - | 2,900 | 0311058 | | |
| セラブルーフカラー | 専用アクリル | テラックス仕上 | なし | 吹付 | - | - | 3,300 | 0311062 | | |
| セラブルーフローラー | 専用アクリル | ハイシーカラー仕上 | なし | ローラー | - | セラプライマー カラーHi | 4,000 | 0311060 | | |
| | | Gローラー仕上 | | ローラー | | | 5,200 | | | |
| セラブルーフプラスター | 専用アクリル | Kシルキー仕上 | なし | 吹付 左官 刷毛 | - | - | 5,200 | 0311061 | | |
| セラブルーフプラスター [彩華] | 専用アクリル | 彩華仕上 | なし | 左官 吹付 | - | セラプライマー カラーHi | 4,100 | 0311061 | | |
| セラブルーフストーンNT | 専用アクリル | Kダイナ仕上 | なし | 左官 吹付 ローラー 器具 | - | - | ※2 | - | シングル目地 1000円/㎡×2m込 | |
| | | マデストーン仕上 | | | | | セラプライマー カラーHi | | | ※3 |
| | | キューブ仕上 | | 吹付 | | | 4,500 | | | |
| | | キャスト仕上(EG) | | 吹付 器具 | | | 6,700 | | | |
| | | グラニーL仕上 | | 吹付 器具 | | | 9,400 | | | |
| | | グラニーW仕上 | | | | | 11,100 | | | |
| | | 匠の石仕上 | | 吹付 器具 | | | セラプライマー カラーHi | | | 9,500 |
| | | Kサガン仕上 | | 吹付 左官 刷毛 | | | - | | | 10,900 |
| セラブルーフストーンTP | 専用アクリル | Kダイナ仕上 | 艶有 | 左官 吹付 ローラー 器具 | セラトップ シリコンSi II | - | ※4 | 0311059 | シングル目地 1000円/㎡×2m込 | |
| | | キューブ仕上 | | | | | 吹付 | | | 6,500 |
| | | キャスト仕上 | | 吹付 器具 | | | 8,700 | | | |
| | | マーブル仕上 | | 吹付 器具 | | | - | | | 11,800 |
| | | グラニーL仕上 | | 吹付 器具 | | | 11,400 | | | |
| | | グラニーW仕上 | | | | | 13,100 | | | |
| | | グラニーW3仕上 | | | | | 16,200 | | | |
| | | 匠の石仕上 | | 吹付 左官 刷毛 | | | セラプライマー カラーHi | | | 11,500 |
| Kサガン仕上 | - | 12,900 | | | | | | | | |

※2 設計価格は、コテファインSiダイナの各種パターンと同じです。防火材料品は、クシペラランダム、ブラシロール、うずしお、サンドビーチ、スタッコ(くし目ローラー)、ランダム、タッチライントラパーチン、まつはだのパターンとなります。その他のパターンは対象外です。

※3 設計価格は、マデストーンVSの各種パターンと同じです。防火材料品は、凹凸模様(押さえなし)、凹凸模様(押さえ)、トラパーチン、スタッコ(くし目ローラー)、ブラシライン、ブツライン、サンドビーチとなります。その他のパターンは対象外です。

※4 設計価格は、コテファインSiダイナの各種パターンの2,000円/㎡アップ。防火材料品は※2と同じになります。

その他仕上塗材(屋根用)

| 商品名 | 基本性能 | 意匠 | 光沢 | 施工器具 | 上塗材 | 下地調整材 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ | 備考 |
|------------------------------|------|----|----|------------|-----|-----------|-----------------|-------|--------------|
| 屋根 ベストリファインSi (クールタイプ) | シリコン | - | なし | ローラー 刷毛 | - | セラ溶剤シーラーA | 4,400 /㎡ | - | 価格は屋根100㎡を基準 |

上塗材

| 商品名 | 基本性能 | タイプ | 光沢 | 施工器具 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ |
|----------------|------|-----------------------|----------------|------------|--------------|---------|
| メルトップSi | シリコン | 水性アクリルシリコンクリアー | 艶有 3分艶 | 吹付 ローラー | 1,100 | 0307444 |
| メルトップF | フッ素 | 水性フッ素クリアー | 艶有 | | 3,000 | 0307445 |
| セラトップシリコンSi II | シリコン | 2液溶剤系低汚染型アクリルシリコンクリアー | 艶有 | | 2,000 | 0307443 |
| セラトップフッ素クリアー | フッ素 | 2液溶剤系フッ素クリアー | 艶有 半艶 艶無 | | 2,800 | - |

下地調整材(下地調整塗材)

| 商品名 | 基本性能 | タイプ | 色 | 施工器具 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ |
|-----------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|---------|
| セラファンデ弾性 | アクリル | 合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材 | ホワイト | 吹付 ローラー | 1,700 | 0307448 |
| セラファンデ弾性カラーSi | シリコン | | 着色 | 吹付 ローラー | 1,600 | 1509033 |
| セラファイラーカチオン(1材) | カチオン アクリル | セメント系下地調整塗材 | グレー | 左官 | 2,100 | - |

下地調整材(下塗材)

| 商品名 | 基本性能 | タイプ | 色 | 施工器具 | 材工設計価格(円/㎡) | F☆☆☆☆ |
|------------------------|------------|-------------------|----|------------|--------------|---------|
| セラ水性シーラーHi | 特殊 アクリル | 水性高分子系シーラー | 透明 | 吹付 ローラー | 600 | 1006024 |
| セラプライマーカラーHi | アクリル | 水性アクリル樹脂系着色下塗材 | 着色 | | 900 | 0804029 |
| セラ溶剤シーラーA | ウレタン | 1液弱溶剤ウレタン樹脂系シーラー | 透明 | | 900 | 0307447 |
| セラエポキシ マイルドシーラー(2液) | エポキシ | 2液弱溶剤エポキシ樹脂系シーラー | 透明 | | 1,100 | - |
| セラウレタン カラーシーラー(2液) | ウレタン | 2液溶剤ウレタン樹脂系着色シーラー | 着色 | | 1,500 | - |

—喜びと感動の空間を演出—
Space production of pleasure and impression



山本窯業化工株式会社

<https://www.y-y-k.co.jp/>

お問い合わせ

西日本支店 TEL:06-6338-8701 FAX:06-6384-0557
大阪オフィス 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町41-20 e-mail:osaka@y-y-k.co.jp
広島オフィス 〒731-0135 広島県広島市安佐南区長束3丁目37-18 e-mail:hiroshima@y-y-k.co.jp
九州オフィス 〒841-0042 佐賀県鳥栖市酒井西町640-1 e-mail:fukuoka@y-y-k.co.jp
東日本支店 TEL:03-4400-0995 FAX:03-3906-8282
東京オフィス 〒115-0056 東京都北区西が丘1丁目21-1 e-mail:tokyo@y-y-k.co.jp

本社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町41-20 TEL:06-6338-8601 FAX:06-6338-8606
福崎工場 〒679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治860-5 TEL:0790-22-5090 FAX:0790-22-6474

ご用命は