



Original Manufacture Series

標準材工設計価格表

Vol.2

建築用塗材 内外装仕上塗材

吹付仕上	3
ローラー仕上	3
創作仕上	4
石材調仕上	6

建築用塗材 屋根用仕上塗材

建築用塗材 内装仕上塗材

建築用塗材 上塗材

建築用塗材 下地調整材

建築用塗材 シリーズ商品

省エネ塗料シリーズ	10
サイディング改修シリーズ	10

建築用仕上材 石材調シート仕上材

標準材工設計価格表について

注意事項	11
防火材料品	11
JIS認定	11
シックハウス対策	11

一般のお客様へ

標準材工設計価格表に記載されている価格について

本書に記載の標準材工設計価格とは、設計者様が予算の組立てを行うにあたり、各専門工事価格を参考にする為のものとなります。

従って、塗装における費用のみとなっており、一般の施主様が契約される工事価格とは違う意味を持ちます。また地域、建物の近隣環境等によりましても価格は変動します。

価格に含まれていない費用

- 現場事務所、資材管理(運送及び置場)、工事電源設備及び工事用水、産業廃棄物の処理。
- 足場設備、養生シート及びビニール、付帯工事、既存設備の取外し及び取付け等。
- 下地の洗浄、下地補修及び調整、墨出し・目地処理等。
- 消費税(事業者間の公表価格の為)。
- 契約業者様で付加される技術並びに特別なお客様へのサービス等。

前述をご理解頂いた上で、参考(商品種別のグレード確認等)として本書をご利用ください。

(商品別索引)

■ アレナムーロ	3
■ エコファンデ	9
■ グッセラ・Gキャスト	6
■ グッセラ・Gキューブ	6
■ グッセラ・GグラニーL(単色)	7
■ グッセラ・GグラニーLS(単色)	7
■ グッセラ・GグラニーW(2色)	7
■ グッセラ・GグラニーWS3(3色)	7
■ グッセラ・GグラニーWS(2色)	7
■ グッセラ・GグラニーWS3(3色)	7
■ グッセラ・Gテラックス	3
■ グッセラ・Gハイシー	3
■ グッセラ・Gベック	3
■ グッセラ・Gマーブル	6
■ グッセラ・Gマルチ	3
■ グッセラ・Gローラー	3
■ グラテ	6
■ コテファインSiサガン	6
■ コテファインSiシルキー	4
■ コテファインSiダイナ	4
■ コテファインSiブツ	4
■ コテファインSiライム	6
■ コテファインサガン	6
■ コテファインシルキー	4
■ コテファインダイナ	4
■ コテファインブツ	4
■ コテファインライム	6
■ セラウレタンカラーシーラー2液	9
■ セラウレタンシーラー2液	9
■ セラキャストD	6
■ セラキャストX	6
■ セラキャストF	6
■ セラキューブEX	6
■ セラグラニーL(単色)	7
■ セラグラニーLS(単色)	7
■ セラグラニーLS(単色)江戸切	7
■ セラグラニーW(2色)	7
■ セラグラニーWS(2色)	7
■ セラグラニーWS(2色)江戸切	7
■ セラグラニーWS3(3色)	7
■ セラグラニーWS3(3色)	7
■ セラグラニーWS3(3色)江戸切	7
■ セラ水性カチオンシーラー	9
■ セラ水性シーラーA	9
■ セラ水性シーラーHi	9
■ セラスキン	3
■ セラスキンF	3
■ セラスキンSi	3
■ セラスキンローラー	3
■ セラトップUF(UCクリヤー)	9
■ セラトップシリコンM	9
■ セラトップシリコンSi II	9
■ セラトップフッ素クリヤー	9
■ セラファンデ弾性	9
■ セラファンデ弾性カラー	9
■ セラファンデ弾性カラー-Si	9
■ セラファイラーカチオン	9
■ セラファイラー弾性カチオン	9
■ セラプライマーカラーHi	9
■ セラフラット	6
■ セラブルーカラー	8
■ セラブルーサンド	8
■ セラブルーフストーン	8
■ セラブルーフプラスター	8
■ セラブルーフプラスター彩華	8
■ セラブルーフロラー	8
■ セラベック	3
■ セラ溶剤シーラーA	9
■ W(ダブル)エコシステム	10
■ デバンECO砂岩	11
■ デバンECO御影バーナー	11
■ デバンECO木目	11
■ テラウォールV	5
■ テラしっくい	8
■ テラックス	5
■ テラックス2000	5
■ ネオフレッシュ断熱	10
■ ネオフレッシュディアラVS	3
■ ネオフレッシュディアラVF	3
■ ハイシーカラー	3・8
■ ハイシーカラーF	3
■ ハイシークールSi	3・10
■ ハイシーストーンF	10
■ ハイシーセラF	10
■ パワーローラーL	10
■ ファインローラーF	3
■ ファインローラーSi	3
■ ベストリファイン(クールタイプ)	7・10
■ マルチストーン	6
■ マルトップF	9
■ マルトップSi	9
■ ユーネックス砂岩	11
■ ユーネックス御影こたたき	11
■ ユーネックス御影バーナー	11
■ ユーネックス御影びしゃん	11
■ ユーネックス御影フラット	11
■ ユーネックス木目	11
■ ユーネックススライム	11
■ ユーネックススライムこたたき	11
■ ユーネックススライムフラット	11

吹付仕上

商品名	意匠	上塗材	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特記	備考
セラスキン		-	1,800	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装薄塗材E	0307416	多彩陶石砂壁調吹付仕上	
セラスキンSi	砂壁模様	-	2,600	-	1006006	微弾性シリコン多彩陶石砂壁調吹付仕上	
セラスキンF		-	4,500	-	-	超高耐候型多彩陶石砂壁調吹付仕上	
セラベック		-	2,000	-	0307433	細粒度多彩陶石砂壁調吹付仕上	
グッセラ・Gベック	砂壁じゅらく模様	-	2,600	-	1006007	微弾性シリコン細粒度多彩陶石砂壁調吹付仕上	メルトップSi の塗布は、 800円/㎡を 加算
ハイシークールSi	砂壁じゅらく模様	-	3,800	-	-	微弾性シリコン細粒度多彩陶石砂壁調遮熱型吹付仕上	
テラックス		-	2,000	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装薄塗材E	0307423	微細粒度多彩陶石土壁調吹付仕上	
グッセラ・Gテラックス	土壁模様	-	2,600	-	1006005	微弾性シリコン微細粒度多彩陶石土壁調吹付仕上	
アレナムーロ ^{※1}	砂壁洗出し模様	-	3,800	-	0405003	微弾性シリコン粗粒度多彩陶石吹付仕上	
ネオフレッシュティアラVS ^{※2}		-	4,100	-	1509034	マイカ配合微弾性シリコン多彩仕上	多彩模様塗料
ネオフレッシュティアラVF ^{※2}	多彩模様	-	6,000	-	-	超高耐候型マイカ配合多彩仕上	多彩模様塗料

ローラー仕上

商品名	意匠	上塗材	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特記	備考
セラスキンローラー		-	2,800	-	0307427	多彩陶石ローラー仕上	
グッセラ・Gローラー ^{※1}	さざ波模様	-	4,100	-	0402009	微弾性シリコン多彩陶石ローラー仕上	
ハイシーカラー ^{※1}		-	3,000	-	0804030	微細粒度多彩陶石ローラー仕上	メルトップSi の塗布は、 800円/㎡を 加算
グッセラ・Gハイシー ^{※1}	平滑模様	-	3,800	-	1006011	シリコン微細粒度多彩陶石ローラー仕上	
ハイシーカラーF ^{※1}		-	5,700	-	1006022	超高耐候型微細粒度多彩陶石ローラー仕上	
ファインローラーSi ^{※1}		メルトップ Si	7,000	-	0307435	マイカ配合微弾性シリコン多彩陶石ローラー仕上	シングル目地 800円/㎡×2mを含む
ファインローラーF ^{※1}	天然石調(さざ波模様)	-	8,100	-	1006023	超高耐候型マイカ配合多彩陶石ローラー仕上	

※1 セラプライマーカラーHiを含む。

※2 下塗り「セラファンデ弾性カラーSi(ローラー)」を含む。下塗りが吹付施工の場合は、500円/㎡を減算。

創作仕上

商品名	意匠	上塗材	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特記	備考		
コテファインシルキー	スパイラル	-	3,800	-	0307430	多意匠多彩陶石コテ仕上	セラトップシリコンMの塗布は、1,500円/㎡を 加算		
	ステヤーズ	-	3,800						
	ブラシロール	-	3,800						
	浮雲	-	3,800						
コテファインブツ	横引き	-	5,300	-	0307429		多意匠多彩陶石コテ仕上		
	ブツロール	-	5,300						
コテファインダイナ	サンドビーチ	-	4,500	-	0307428			多意匠多彩陶石コテ仕上	
	ブラシロール	-	4,500						
	クシペラランダム	-	4,500						
	スタッコ(クシ目ローラー)	-	4,800						
	うずしお	-	5,000						
	ランダム	-	5,000						
	タッチライン	-	5,300						
	スパイラル	-	5,300						
	トラバーチン	-	5,400						
	まつはだ	-	5,900						
	クシペララージパターン	-	5,900						
コテファインSiシルキー	スパイラル	-	4,400	-	1006014	多意匠多彩陶石コテ仕上	セラトップシリコンMの塗布は、1,500円/㎡を 加算		
	ステヤーズ	-	4,400						
	ブラシロール	-	4,400						
	浮雲	-	4,400						
コテファインSiブツ	横引き	-	6,100	-	1006013		多意匠多彩陶石コテ仕上		
	ブツロール	-	6,100						
コテファインSiダイナ	サンドビーチ	-	5,300	-	1006012			多意匠多彩陶石コテ仕上	
	ブラシロール	-	5,300						
	クシペラランダム	-	5,300						
	スタッコ(クシ目ローラー)	-	5,600						
	うずしお	-	5,800						
	ランダム	-	5,800						
	タッチライン	-	6,100						
	スパイラル	-	6,100						
	トラバーチン	-	6,200						
	まつはだ	-	6,700						
	クシペララージパターン	-	6,700						

創作仕上

商品名	意匠	上塗材	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特記	備考	
テラウォールV	ジュラク調	-	2,700	-	-	多意匠微弾性シリコン型吹付仕上		
	砂壁模様	-	2,800					
	スタッコ(吹放し)	-	3,500					
	スタッコ(ヘッド押え)	-	3,800					
	スタッコ(クシ目ローラー)	-	4,000					
	マスチェックパターン	-	3,700					多意匠微弾性シリコン型ローラー仕上
	レリーフ(Aタイプ)	-	3,700					
	レリーフ(Bタイプ)	-	4,700					
	ランダム	-	3,500					
	ランダム2色塗り	-	3,800			多意匠微弾性シリコン型コテ仕上		
	スパイラル	-	3,800					
	スパイラル2色塗り	-	4,100					
	ステヤーズ	-	3,800					
	ステヤーズ2色塗り	-	4,100					
	フラットAタイプ	-	3,500					
	フラットBタイプ	-	3,800					
	ブツロール	-	4,200					
	ブツライン	-	4,200					
	ブラシストライプ	-	3,800					多意匠微弾性シリコン型造形仕上
	ブラシロール	-	4,000					
スポンジパターン	-	3,700						
クシベラパターン	-	4,100						
クシベララージパターン	-	4,200						
テラックス2000	土壁模様	-	2,300	-	0307424	多意匠マイカ配合細粒度多彩陶石吹付仕上	メルトップSiの塗布は、800円/㎡を加算	
	塗放し	-	3,800					
	スパイラル	-	4,000			多意匠マイカ配合細粒度多彩陶石コテ仕上		
	ステヤーズ	-	4,000					
	浮雲	-	4,000					
	ブラシロール	-	4,000					
	クシベララージ	-	5,600			多意匠マイカ配合細粒度多彩陶石造形仕上		

石材調仕上

商品名	意匠	上塗材	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特記	備考
セラキューブ EX		メルトップ Si	3,300	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装薄塗材E	0307420	多彩陶石天然石調吹付仕上	
グッセラ・G キューブ	天然石調 (割肌模様)	—	3,100	—	1006004	微弾性シリコン多彩陶石天然石調吹付仕上	
		メルトップ Si	3,900				
セラフラット	天然石調 (平滑模様)	セラトップシリコンM (半艶)	4,800	—	0307434	多彩陶石天然石調平滑吹付仕上	
セラキャスト X		メルトップ Si	4,800	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装薄塗材E	0307418	多彩陶石天然石調キャスト仕上	シングル目地仕様 にする場合は、 800円/㎡×2㎡を 加算
グッセラ・G キャスト	天然石調 (キャスト模様)	—	4,800	—	0402008	微弾性シリコン多彩陶石天然石調キャスト仕上	
		メルトップ Si	5,600				
セラキャストF	天然石調 (平吹模様)	—	6,700	—	0311063	超高耐候型微弾性多彩陶石天然石調仕上	
	天然石調 (キャスト模様)	—	9,000	—		超高耐候型微弾性多彩陶石天然石調キャスト仕上	
グラテ※1	御影石調 (平滑模様)	—	6,900	—	1006001	粗粒度多彩陶石御影石調平滑仕上	
	ライムストーン調 (平滑模様)	—	6,900			粗粒度多彩陶石ライムストーン調平滑仕上	
マルチストーン	御影石調	メルトップ Si	7,000	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装薄塗材E	0307431	フレーク配合多彩陶石御影石調仕上	
	ライムストーン調	メルトップ Si	7,000			フレーク配合多彩陶石ライムストーン調仕上	
グッセラ・G マルチ	御影石調	—	7,000	—	1006010	微弾性シリコンフレーク配合多彩陶石御影石調仕上	
		メルトップ Si	7,800				
	ライムストーン調	—	7,000			微弾性シリコンフレーク配合多彩陶石ライムストーン調仕上	
		メルトップ Si	7,800				
セラキャスト D		セラトップシリコンM	8,600	—	0307432	多彩陶石大理石調吹付トラバーチン仕上	シングル目地 800円/㎡×2㎡を 含む
グッセラ・G マーブル	大理石調 (トラバーチン模様)	—	7,900	—	1006009	微弾性シリコン多彩陶石大理石調吹付トラバーチン仕上	
		セラトップシリコンM	9,400				
コテファインライム		セラトップシリコンM (半艶)	8,500	—	1006003	多彩陶石ライムストーン調平滑仕上	
コテファインSiライム	ライムストーン調 (平滑模様)	—	7,800	—	1006016	微弾性シリコン多彩陶石ライムストーン調平滑仕上	
		セラトップシリコンM (半艶)	9,300				
コテファインサガン		セラトップシリコンM (半艶)	9,600	—	1006002	多彩陶石砂岩調割肌仕上	
コテファインSiサガン	砂岩調 (割肌模様)	—	8,900	—	1006015	微弾性シリコン多彩陶石砂岩調割肌仕上	
		セラトップシリコンM (半艶)	10,400				

※1 セラプライマーカラー-HIを含む。

石材調仕上

商品名	意匠	上塗材	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特記	備考
セラグラニー L(単色)	御影石調 (割肌模様)	メルトップ Si	7,800	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外表厚塗材E	0307438	多彩陶石御影石調吹付仕上	シングル目地 800円/㎡×2mを含む
セラグラニー W(2色)		メルトップ Si	9,300	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外表厚塗材E	0307439	多彩陶石御影石調2色吹付仕上	
セラグラニー W3(3色)		メルトップ Si	12,300	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外表厚塗材E	0307440	多彩陶石御影石調3色吹付仕上	
セラグラニー LS(単色)	御影石調 (バーナー模様)	セラトップシリコンM	10,000	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外表厚塗材E	0307438	多彩陶石御影石調吹付バーナー仕上	
セラグラニー WS(2色)		セラトップシリコンM	11,500	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外表厚塗材E	0307439	多彩陶石御影石調2色吹付バーナー仕上	
セラグラニー WS3(3色)		セラトップシリコンM	14,500	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外表厚塗材E	0307440	多彩陶石御影石調3色吹付バーナー仕上	
セラグラニー LS(単色)江戸切	御影石調 (バーナー模様) 江戸切目地	セラトップシリコンM	14,000	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外表厚塗材E	0307438	多彩陶石御影石調吹付バーナー仕上	江戸切目地 2,000円/㎡×2mを 含む
セラグラニー WS(2色)江戸切		セラトップシリコンM	15,500	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外表厚塗材E	0307439	多彩陶石御影石調2色吹付バーナー仕上	
セラグラニー WS3(3色)江戸切		セラトップシリコンM	18,500	JIS A 6909 建築用仕上塗材 外表厚塗材E	0307440	多彩陶石御影石調3色吹付バーナー仕上	
グッセラ・Gグラニー L(単色)	御影石調 (割肌模様)	-	7,800	-	1006017	微弾性シリコン多彩陶石御影石調吹付仕上	シングル目地 800円/㎡×2mを含む
		メルトップ Si	8,600	-	-	-	
グッセラ・Gグラニー W(2色)		-	9,300	-	1006018	微弾性シリコン多彩陶石御影石調2色吹付仕上	
		メルトップ Si	10,100	-	-	-	
グッセラ・Gグラニー W3(3色)		-	12,300	-	1006019	微弾性シリコン多彩陶石御影石調3色吹付仕上	
		メルトップ Si	13,100	-	-	-	
グッセラ・Gグラニー LS(単色)	御影石調 (バーナー模様)	セラトップシリコンM	10,800	-	1006017	微弾性シリコン多彩陶石御影石調吹付バーナー仕上	
グッセラ・Gグラニー WS(2色)		セラトップシリコンM	12,300	-	1006018	微弾性シリコン多彩陶石御影石調2色吹付バーナー仕上	
グッセラ・Gグラニー WS3(3色)		セラトップシリコンM	15,300	-	1006019	微弾性シリコン多彩陶石御影石調3色吹付バーナー仕上	

商品名	意匠	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特記	備考
ベストリアイン(クールタイプ)	平滑模様	4,000	-	-	屋根用セラミック配合水性シリコンローラー遮熱型仕上	価格にはシーラー処理 を含む

商品名	意匠	上塗材	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特記	備考
テラシック	塗り放し	-	6,300			内装用多機能型新漆喰仕上	改修下地の場合は、 1,000円/㎡を 加算
	スパイラル	-	7,600				
	浮雲	-	7,600	-	1206008		
	ブラシライン	-	7,600				
	ステヤーズ	-	7,600				
セラブルーフサンド	砂壁模様 (セラスキン)	-	2,000	-	0311058	内装用多彩陶石砂壁調吹付仕上	シングル目地仕様 にする場合は、 800円/㎡×2mを 加算
	砂壁じゅらく模様 (セラベック)	-	2,200			内装用細粒度多彩陶石砂壁調吹付仕上	
セラブルーフカラー	土壁模様 (テラックス)	-	2,200	-	0311062	内装用微細粒度多彩陶石土壁調吹付仕上	
	土壁模様 (テラックス2000)	-	2,500			内装用マイカ配合細粒度多彩陶石土壁調吹付仕上	
ハイシーカラー※1	平滑模様	-	3,000	-	0804030	内装用微細粒度多彩陶石ローラー仕上	
セラブルーフローラー	さざ波模様 (セラスキンローラー)	-	3,300	-	0311060	内装用多彩陶石ローラー仕上	
セラブルーフプラスター彩華※1	染色薫すさ入り 砂壁模様	-	2,900	-	0311061	内装用調湿型多彩陶石コテ仕上	
セラブルーフプラスター	創作模様 (コテファインシルキー)	-	※2	-		内装用多彩陶石コテ仕上	
セラブルーフストーン	創作模様 (コテファインブツ)	トップコート仕様	※3			内装用多彩陶石コテ仕上	シングル目地仕様 にする場合は、 800円/㎡×2mを 加算
	創作模様 (コテファインダイナ)		※3				
	天然石調 (セラキューブEX)		4,500			内装用多彩陶石天然石調吹付仕上	
	天然石調 (セラフラット)		5,300			内装用多彩陶石天然石調平滑吹付仕上	
	天然石調 (セラキャストX)		6,000			内装用多彩陶石天然石調キャスト仕上	
	御影石調 (マルチストーン)		8,200			内装用フレーク配合多彩陶石御影石調吹付仕上	
	ライムストーン調 (マルチストーン)		8,200	-	0311059	内装用フレーク配合多彩陶石ライムストーン調吹付仕上	シングル目地 800円/㎡×2mを含む
	ライムストーン調 (コテファインライム)		9,000			内装用多彩陶石ライムストーン調平滑コテ仕上	
	大理石調 (セラキャストD)		9,100			内装用多彩陶石大理石調吹付トラバーチン仕上	
	砂岩調 (コテファインサガン)		10,100			内装用多彩陶石砂岩調割肌コテ仕上	
	御影石調 (セラグラニー-L (単色))		9,000			内装用多彩陶石御影石調吹付仕上	
	御影石調 (セラグラニー-W (2色))		10,500			内装用多彩陶石御影石調2色吹付仕上	
	御影石調 (セラグラニー-W3 (3色))		13,500			内装用多彩陶石御影石調3色吹付仕上	

※1 セラプライマーカラー HIを含む。

※2 設計価格は、コテファインシリーズ各種パターンの200円/㎡アップ。[P4参照]

※3 設計価格は、コテファインシリーズ各種パターンの2,000円/㎡アップ (トップコート含む)。[P4参照]

建築用塗材

上塗材

商品名	工 法	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特 記	備 考
メルトップSi	吹付・ローラー	800	-	0307444	水性アクリルシリコンクリヤー	水系 (全艶・3分艶)
セラトップUF(UCクリヤー)	吹付・ローラー	1,000	-	0307446	アクリルウレタンクリヤー	2液溶剤系 (全艶)
セラトップシリコンM	吹付・ローラー	1,500	-	-	アクリルシリコンクリヤー	2液弱溶剤系 (全艶・半艶)
セラトップシリコンSi II	吹付・ローラー	1,600	-	0307443	低汚染型アクリルシリコンクリヤー	2液溶剤系 (全艶)
メルトップF	吹付・ローラー	2,600	-	0307445	水性フッ素クリヤー	水系 (全艶・艶無)
セラトップフッ素クリヤー	吹付・ローラー	3,000	-	-	フッ素クリヤー	2液溶剤系 (全艶・半艶・艶無)

建築用塗材

下地調整材

下地調整塗材

商品名	工 法	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特 記	備 考
セラファンデ弾性	吹付	900	-	0307448	合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材	厚み：約1.0mm 色：ホワイト
	ローラー・コテ	1,300				
セラファンデ弾性カラー	吹付	1,000	-	0307448	合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材	厚み：約1.0mm 色：8色
	ローラー・コテ	1,500				
セラファンデ弾性カラーSi	吹付	1,000	-	1509033	合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材	厚み：約0.5mm 色：着色
	ローラー	1,500				
エコファンデ	吹付	2,900	-	1006026	エマルジョン系断熱型下地調整塗材	厚み：約1.0mm 色：ホワイト
	ローラー・コテ	3,400				
セラフィラーカチオン	吹付	1,300	-	0401013	セメント系下地調整塗材	厚み：約1.0mm 色：グレー
	コテ・刷毛	1,800				
セラフィラー弾性カチオン	吹付	1,500	-	0401014	セメント系下地調整塗材	厚み：約1.0mm 色：グレー
	コテ・刷毛	2,000				

建築用塗材

下地調整材

下塗材

商品名	工 法	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特 記	備 考
セラ水性シーラーA	吹付・ローラー・刷毛	400	-	0402006	アクリルエマルジョン系シーラー	水系 (透明)
セラ水性シーラーHi	吹付・ローラー・刷毛	450	-	1006024	特殊ゴム系シーラー	
セラ水性カチオンシーラー	吹付・ローラー・刷毛	450	-	1006025	カチオン系アクリルシリコンシーラー	
セラプライマーカラーHi	吹付・ローラー・刷毛	500	-	0804029	アクリルエマルジョン系着色プライマー	水系 (着色)
セラ溶剤シーラーA	吹付・ローラー・刷毛	500	-	0307447	ウレタン溶剤系シーラー	1液弱溶剤系 (透明)
セラウレタンシーラー2液	吹付・ローラー・刷毛	900	-	-	アクリルウレタン溶剤系シーラー	2液溶剤系 (透明)
セラウレタンカラーシーラー2液	吹付・ローラー・刷毛	1,000	-	-	アクリルウレタン溶剤系着色シーラー	2液溶剤系 (着色)

省エネ塗料シリーズ

商品名	意匠	上塗材	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特記	備考
ネオフレッシュ断熱※1	吹付：平滑模様 ローラー：さざ波模様	—	3,600	—	—	微弾性微細粒度断熱型仕上	
	吹付：平滑模様 ローラー：さざ波模様	メルトップSi	4,400				
	吹付：平滑模様 ローラー：さざ波模様	メルトップF	6,200				
	平滑模様	UVマルチコートSi	5,400				
	平滑模様	UVマルチコートF	7,200				
	砂壁じゅらく模様	(ハイシークールSi)	7,400				
	マイカ配合微弾性微細粒度断熱型仕上						
ハイシークールSi	—	—	3,800	—	—	微弾性シリコン細粒度多彩陶石砂壁調遮熱型吹付仕上	メルトップSiの塗布は、800円/㎡を加算
ダブルWエコシステム (エコファンデ+ハイシークールSi)	砂壁じゅらく模様	—	7,200	—	—	微弾性シリコン細粒度多彩陶石砂壁調遮熱型吹付仕上	メルトップSiの塗布は、800円/㎡を加算
ベストリアイン(クールタイプ)	平滑模様	—	4,000	—	—	屋根用セラミック配合水性シリコンローラー遮熱型仕上	価格にはシーラー処理を含む

サイディング改修シリーズ (Refine system)

商品名	意匠	上塗材	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特記	備考
ネオフレッシュ断熱※2	さざなみ模様	—	4,700	—	—	微弾性微細粒度断熱型仕上	メルトップFの塗布は、2600円/㎡を加算
ハイシークールSi※3※4	砂壁じゅらく模様	—	4,800	—	—	微弾性シリコン細粒度多彩陶石砂壁調遮熱型仕上	メルトップFの塗布は、2600円/㎡を加算
ハイシーセラフ※3※4	多彩模様	—	6,500	—	—	超高耐候型多彩陶石多彩仕上	メルトップFの塗布は、2600円/㎡を加算
ハイシーストーンF※3※4	天然石模様	—	5,700	—	—	超高耐候型マイカ配合多彩陶石天然石調仕上	メルトップFの塗布は、2600円/㎡を加算
パワーローラーL※2	天然石模様	—	6,300	—	0307422	微弾性シリコン天然石調ローラー仕上	
ベストリアイン(クールタイプ)	平滑模様	—	4,000	—	—	屋根用セラミック配合水性シリコンローラー遮熱型仕上	価格にはシーラー処理を含む

※1 セラ水性シーラー HIを含む。

※2 下塗り「セラファンデ弾性カラー Si (ローラー)」を含む。下塗りが吹付施工の場合は、500円/㎡を減算。

※3 下塗り「セラファンデ弾性カラー Si (吹付)」を含む。下塗りがローラー施工の場合は、500円/㎡を加算。

※4 ECOカスタマイズ(ネオフレッシュ断熱)の場合は、3,200円/㎡を加算。

商品名	意匠	材工設計価格(円/㎡)	JIS認定	F☆☆☆☆	特記	備考
ユーネックス御影びしゃん	御影石調(びしゃん模様)	18,000	-	0307449	高耐候型多彩陶石 御影石調びしゃん模様微弾性人工石	価格に役物・コーナー処理・目地処理は含まず
ユーネックス御影こたたき	御影石調(こたたき模様)	18,000	-	0307449	高耐候型多彩陶石 御影石調こたたき模様微弾性人工石	
ユーネックス御影バーナー	御影石調(バーナー模様)	16,000	-	0307449	高耐候型多彩陶石 御影石調バーナー模様微弾性人工石	
ユーネックス御影フラット	御影石調(フラット模様)	18,000	-	0307449	高耐候型多彩陶石 御影石調フラット模様微弾性人工石	
ユーネックス砂岩	砂岩調(割肌模様)	18,000	-	0307450	高耐候型多彩陶石 砂岩調微弾性人工石	
ユーネックス木目	木目調(縞模様)	22,000	-	1006028	高耐候型多彩陶石 木目調微弾性人工石	
ユーネックスライム	ライムストーン調(平滑模様)	22,000	-	0307451	高耐候型多彩陶石 ライムストーン調微弾性人工石	
ユーネックスライムこたたき	ライムストーン調(こたたき模様)	18,000	-	0307451	高耐候型多彩陶石 ライムストーン調こたたき模様微弾性人工石	
ユーネックスライムフラット	ライムストーン調(フラット模様)	18,000	-	0307451	高耐候型多彩陶石 ライムストーン調フラット模様微弾性人工石	価格に役物・コーナー処理・目地処理は含まず
デバンECO御影バーナー	御影石調(バーナー模様)	19,000	-	1006029	高耐候型多彩陶石 御影石調バーナー模様軽量人工石	
デバンECO砂岩	砂岩調(割肌模様)	20,000	-	1006030	高耐候型多彩陶石 砂岩調割肌模様軽量人工石	
デバンECO木目	木目調(縞模様)	23,000	-	1006031	高耐候型多彩陶石 木目調縞模様軽量人工石	

標準材工設計価格表について

注意事項

内外装仕上塗材・内装仕上塗材

- 設計価格は野丁場外壁300㎡を基準。少数㎡の場合は右記表の通りです。
- 素地の下地調整費(下地処理を含む)及び足場、養生費用等は設計価格に含まれていません。
- 建物の種類、施工壁面の下地及び現場の状況によって価格に多少の差があります。
- 目地仕様の目地割り、墨出し費用は設計価格に含まれていません。
- 設計価格は弊社標準仕様で施工した場合です。特にコテ塗り等、塗厚により価格は変動する場合があります。

面積	50㎡未満	50~100㎡未満	100~300㎡未満
%増	一式	30%増	20%増

石材調シート仕上材

- 設計価格は野丁場外壁100㎡を基準。少数㎡の場合や詳細については専用価格表をご覧ください。

屋根用仕上材

- 設計価格は屋根100㎡を基準。少数㎡の場合や詳細についてはお問い合わせください。

下地調整材・上塗材

- 設計価格は野丁場外壁300㎡を基準。少数㎡の場合は右記表の通りです。
- 建物の種類、施工壁面の下地及び現場の状況によって価格に多少の差があります。
- 下地の種類又は状態により処理が異なる為、価格は変動する場合があります。

面積	50㎡未満	50~100㎡未満	100~300㎡未満
%増	一式	30%増	20%増

※記載の設計価格に消費税・運賃は含まれていません。

防火材料品

国土交通省認定の防火材料品は表の通りです。

商品名	セラブルーサンド・セラブルーカラー・セラブループラスター・セラブルーフローラー・ハイシーカラー		
認定番号	NM-8572	QM-9812	RM-9361
区分	不燃材料	準不燃材料	難燃材料

商品名	セラブルーストーン		
認定番号	NM-8573	QM-9813	RM-9362
区分	不燃材料	準不燃材料	難燃材料

JIS認定

JIS認定品については、表中の「JIS認定」欄に記載しています。

シックハウス対策

ホルムアルデヒド放散等級区分「F☆☆☆☆」表示商品には、登録番号を記載しています。
※日本建築仕上材工業会登録 お問い合わせ <http://www.nsk-web.org/>

※記載の商品は予告なく価格・仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

——喜びと感動の空間を演出——
Space production of pleasure and impression

山本窯業化工株式会社

お問合せ

東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田8-1-2	TEL.03-6417-0250	FAX.03-6417-0791
大阪支店	〒564-0051	大阪府吹田市豊津町10-26	TEL.06-6338-8701	FAX.06-6384-0557
広島営業所	〒733-0012	広島市西区中広町2-20-9	TEL.082-291-6200	FAX.082-295-0386
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-2-10	TEL.092-431-3912	FAX.092-471-0295
本社	〒564-0051	大阪府吹田市豊津町41-20	TEL.06-6338-8601	FAX.06-6338-8606
福崎工場	〒679-2215	兵庫県神崎郡福崎町西治860-5	TEL.0790-22-5090	FAX.0790-22-6474

<http://www.y-y-k.co.jp/>