



Original Manufacture Series

# 標準材工設計価格表

Vol.8

# 標準材工設計価格表について

## 注意事項

### 意匠性塗材・機能性塗材・高意匠性塗材・内装用

1. 設計価格は野丁場外壁300㎡を基準。少数㎡の場合は右記表の通りです。
2. 素地の下地調整費（下地処理を含む）及び足場、養生費用等は設計価格に含まれていません。
3. 建物の種類、施工壁面の下地及び現場の状況によって価格に多少の差があります。
4. 目地仕様の目地割り、墨出し費用は設計価格に含まれていません。
5. 設計価格は弊社標準仕様で施工した場合です。特にコテ塗り等、塗厚により価格は変動する場合があります。

面積	50㎡未満	50～100㎡未満	100～300㎡未満
%増	一式	30%増	20%増

### 屋根用仕上塗材

1. 設計価格は屋根100㎡を基準。少数㎡の場合や詳細についてはお問い合わせください。

### 上塗材・下地調整材

1. 設計価格は野丁場外壁300㎡を基準。少数㎡の場合は右記表の通りです。
2. 建物の種類、施工壁面の下地及び現場の状況によって価格に多少の差があります。
3. 下地の種類又は状態により処理が異なる為、価格は変動する場合があります。

面積	50㎡未満	50～100㎡未満	100～300㎡未満
%増	一式	30%増	20%増

## 防火材料品

国土交通省認定の防火材料品は表の通りです。

商品名	セラブルーサンド・セラブルーカラー・ハイシーカラー・セラブルーフローラー・セラブループラスター・セラブルーストーンNT		
認定番号	NM-8572	QM-9812	RM-9361
区分	不燃材料	準不燃材料	難燃材料

商品名	セラブルーストーンTP		
認定番号	NM-8573	QM-9813	RM-9362
区分	不燃材料	準不燃材料	難燃材料

## シックハウス対策

ホルムアルデヒド放散等級区分「F☆☆☆☆」表示商品には、登録番号を記載しています。

※日本建築仕上材工業会登録 お問い合わせ <http://www.nsk-web.org/>

※記載の商品は予告なく価格・仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

### 一般のお客様へ

#### 標準材工設計価格表に記載されている価格について

本書に記載の標準材工設計価格とは、設計者様が予算の組立てを行うにあたり、各専門工事価格を参考にする為のものとなります。従って、塗装における費用のみとなっており、一般の施主様が契約される工事価格とは違う意味を持ちます。また地域、建物の近隣環境等によりましても価格は変動します。

#### 価格に含まれていない費用

- 現場事務所、資材管理(運送及び置場)、工事電源設備及び工事用水、産業廃棄物の処理。
- 足場設備、養生シート及びビニール、付帯工事、既存設備の取外し及び取付け等。
- 下地の洗浄、下地補修及び調整、墨出し・目地処理等。
- 法定福利費、消費税(事業者間の公表価格の為)。
- 契約業者様で付加される技術並びに特別なお客様へのサービス等。

前述をご理解頂いた上で、参考(商品種別のグレード確認等)として本書をご利用ください。

## 建築用塗材

意匠性塗材	4	内装用(防火材料品)	10
意匠性塗材(多彩模様)	5	その他仕上塗材(屋根用)	11
機能性塗材	5	上塗材	11
高意匠性塗材(創作仕上)	6~8	下地調整材(下地調整塗材)	11
高意匠性塗材(石材調仕上)	9	下地調整材(下塗材)	11

## (商品別索引)

■ グッセラ・Gキャスト	9	■ セラブルーフサンド	10
■ グッセラ・Gマーブル	9	■ セラブルーフストーンNT	10
■ グッセラ・GローラーF	4	■ セラブルーフストーンTP	10
■ グッセラ・GローラーSi	4	■ セラブルーフプラスター	10
■ グッセラ・GローラーVM	4	■ セラブルーフプラスター[彩華]	10
■ コテファインSi サガン	9	■ セラブルーフローラー	10
■ コテファインSi シルキー	6	■ セラ溶剤シーラーA	11
■ コテファインSi ダイナ	6	☒ テラウォールV	7
■ コテファインSi プッツ	6	■ テラックスSi	4
☒ ■ セラウレタンカラーシーラー(2液)	11	■ 匠の石VF	9
■ セラエポキシマイルドシーラー(2液)	11	■ 匠の石VS	9
■ セラキャストF	9	☒ ■ ネオフレッシュ断熱	5
■ セラキャストX	9	■ ネオフレッシュティアアラVM	5
■ セラキューブSi	9	■ ネオフレッシュティアアラVS	5
■ セラキューブSi(目地仕様)	9	■ ネオフレッシュティアアラローラーVM	5
■ セラグラニーSi L	9	■ ネオフレッシュティアアラローラーVS	5
■ セラグラニーSi L 江戸切目地	9	■ ネオフレッシュティアアラローラーVS(底上目地仕様)	5
■ セラグラニーSi W	9	☒ ■ ハイシーアートSi(クールタイプ)	5
■ セラグラニーSi W 江戸切目地	9	■ ハイシーアートVM(クールタイプ)	5
■ セラグラニーSi W3	9	■ ハイシーカラーSi	4
■ セラグラニーSi W3 江戸切目地	9	■ ハイシークールSi	4
■ セラ水性シーラーHi	11	■ ファインローラーF	9
■ セラスキン	4	■ ファインローラーF(目地仕様)	9
■ セラスキンF	4	■ ファインローラーSi(目地仕様)	9
■ セラスキンSi	4	■ ベストリファインSi(クールタイプ)	11
■ セラトップシリコンSi II	11	☒ ■ マデストーンVF	8
■ セラトップフッ素クリヤー	11	■ マデストーンVM	8
■ セラファンデ弾性	11	■ マデストーンVS	8
■ セラファンデ弾性カラーSi	11	■ メルトップF	11
■ セラファイラーカチオン(1材)	11	■ メルトップSi	11
■ セラプライマーカラーHi	11		
■ セラブルーフカラー	10		

商品名	基本性能	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
セラスキン	アクリル						<b>2,400</b>	0307416	
セラスキンSi	シリコン	砂壁模様	なし	吹付	-	-	<b>2,900</b>	1006006	
セラスキンF	フッ素						<b>5,800</b>	-	
ハイシークールSi	シリコン	砂壁模様 (じゅらく調)	なし	吹付	-	-	<b>3,700</b>	-	
テラックスSi	シリコン	ゆず肌模様 (土壁調)	なし	吹付	-	-	<b>3,300</b>	-	
ハイシーカラーSi	シリコン	ゆず肌模様	なし	ローラー	-	セラプライマー カラーHi	<b>4,000</b>	-	
グッセラ・GローラーSi	シリコン						<b>5,200</b>		
グッセラ・GローラーF	フッ素	さざ波模様	なし	ローラー	-	セラプライマー カラーHi	<b>7,900</b>	-	
グッセラ・GローラーVM	有機無機複合						<b>7,400</b>		

# 意匠性塗材(多彩模様)

商品名	基本性能	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
ネオフレッシュティアラ ローラーVS	シリコン	多彩模様	艶有	ローラー	-	セラファンデ 弾性カラー-Si	<b>5,000</b>	-	パール調 1000円/㎡アップ
ネオフレッシュティアラ ローラーVS (底上目地仕様)						テラウォールV	<b>7,000</b>	-	シングル目地 1000円/㎡×2㎡込 パール調 1000円/㎡アップ
ネオフレッシュティアラ ローラーVM	有機無機複合					-	<b>6,200</b>	-	パール調 1000円/㎡アップ
ネオフレッシュティアラ VS	シリコン	多彩模様	艶有	吹付	-	セラファンデ 弾性カラー-Si	<b>5,000</b>	1509034	パール調 1000円/㎡アップ
ネオフレッシュティアラ VM	有機無機複合						<b>6,200</b>	2008003	

# 機能性塗材

商品名	基本性能	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考	
ハイシーアートSi (クールタイプ)	シリコン	ゆず肌模様	なし	吹付 ローラー 刷毛	-	セラプライマー カラー-Hi	<b>3,000</b>	-		
ハイシーアートVM (クールタイプ)						有機無機複合	セラファンデ 弾性カラー-Si			<b>3,700</b>
	セラプライマー カラー-Hi						<b>3,500</b>			
						セラファンデ 弾性カラー-Si	<b>4,200</b>			
ネオフレッシュ断熱	アクリル	さざ波模様	なし	ローラー 吹付	-	セラ水性シーラー Hi	<b>4,300</b>	-		
			艶有 3分艶				メルトップSi			<b>5,400</b>
			艶有				メルトップF			<b>7,300</b>

商品名	基本性能	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
コテファインSi シルキー	シリコン	浮雲	なし	左官吹付器具	-	-	5,200	1006014	
		ステヤーズ					5,200		
		スパイラル					5,200		
		ブラシロール					5,200		
コテファインSi プッツ	シリコン	プッツロール	なし	左官吹付器具	-	-	8,300	1006013	
		横引き					8,300		
コテファインSi ダイナ	シリコン	クシベラランダム	なし	左官吹付ローラー器具	-	-	6,600	1006012	
		ブラシロール					6,600		
		うずしお					6,900		
		サンドビーチ					6,900		
		スタッコ(クシ目ローラー)					7,300		
		ランダム					7,300		
		タッチライン					7,600		
		トラパーチン					7,600		
		スパイラル					8,200		
		クシベララージパターン					8,300		
		クロスライン					8,300		
		フォレスト					8,300		
		ランダムサークル					8,300		
レインライン	8,300								
まつはだ	8,700								

商品名	基本性能	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
テラウォールV	シリコン	砂壁模様 (じゅらく調)	なし	吹付	-	-	3,500	1006020	
		砂壁模様					3,500		
		スタッコ(吹放し)					4,800		
		スタッコ (クシ目ローラー)					5,000		
		スタッコ (ヘッド押え)					5,000		
		マスチックパターン					3,900		
		クロスライン					4,800		
		フォレスト					4,800		
		ランダムサークル					4,800		
		レインライン					4,800		
		レリーフ(Bタイプ)					5,600		
		フラット(Bタイプ)					4,500		
		ステヤーズ					4,900		
		スパイラル					4,900		
		フラット(Aタイプ)					4,900		
		ランダム					4,900		
		ブツツライン					5,100		
		ブツツロール					5,100		
		ステヤーズ2色塗り					5,200		
		スパイラル2色塗り					5,200		
		ランダム2色塗り					5,200		
		クシベラパターン					4,900		
		スポンジパターン					4,900		
ブラシストライプ	4,900								
ブラシロール	4,900								
クシベララージパターン	5,700								

商品名	基本性能	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
マデストーンVS	シリコン	凹凸模様 (押さえなし)	なし	吹付	-	セラ水性 シーラーHi + セラプライマー カラーHi	5,800	-	
				吹付 ローラー			6,000		
				吹付 左官			7,900		
				吹付 ローラー			7,800		
				吹付 ローラー			8,500		
				吹付 器具			7,900		
				吹付 左官			7,900		
				吹付 左官			7,900		
				吹付 左官			8,100		
				吹付 ローラー 左官			9,500		
				マデストーンVF			フッ素		
吹付 ローラー	9,100								
吹付 左官	14,400								
吹付 ローラー	12,800								
吹付 ローラー	14,400								
吹付 器具	12,800								
吹付 左官	12,800								
吹付 左官	12,800								
吹付 左官	13,800								
吹付 ローラー 左官	14,900								
マデストーンVM	有機無機 複合	凹凸模様 (押さえなし)	なし		吹付	-		セラ水性 シーラーHi + セラプライマー カラーHi	7,800
				吹付 ローラー	8,000				
				吹付 左官	12,000				
				吹付 ローラー	11,300				
				吹付 ローラー	12,700				
				吹付 器具	11,300				
				吹付 左官	11,300				
				吹付 左官	11,300				
				吹付 左官	12,100				
				吹付 ローラー 左官	13,500				

商品名	基本性能	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
セラキューブSi	シリコン	天然石調 (割肌模様)	なし	吹付	-	-	<b>4,500</b>	-	※1
セラキューブSi (目地仕様)			艶有 3分艶				-	<b>6,500</b>	-
ファインローラーSi (目地仕様)	シリコン	さざ波模様 (天然石調)	なし	ローラー	メルトップSi	セラプライマー カラーHi	<b>7,500</b>	0307435	シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
ファインローラーF			艶有 3分艶				-		
ファインローラーF (目地仕様)	フッ素	なし	なし	-	-	-	<b>9,100</b>	1006023	シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
セラグラニーSi L	シリコン	御影石調 (単色)	なし	吹付 器具	-	-	<b>9,400</b>		
セラグラニーSi L 江戸切目地			艶有 3分艶				-	<b>16,100</b>	-
セラグラニーSi W	シリコン	御影石調 (2色複色)	なし	吹付 器具	-	-	<b>11,100</b>	-	シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
セラグラニーSi W 江戸切目地			艶有 3分艶				-		<b>18,600</b>
セラグラニーSi W3	シリコン	御影石調 (3色複色)	なし	吹付 器具	-	-	<b>14,200</b>	-	シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
セラグラニーSi W3 江戸切目地			艶有 3分艶				-		<b>20,900</b>
匠の石VS	シリコン	御影石調 ライムストーン調	なし	吹付 器具	メルトップSi	セラプライマー カラーHi	<b>9,500</b>	-	シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
匠の石VF			艶有 3分艶				-		
匠の石VF	フッ素	なし	なし	-	-	-	<b>12,900</b>	-	
匠の石VF	フッ素	艶有 3分艶	なし	-	メルトップF	-	<b>15,800</b>	-	
セラキャストX	アクリル	なし	艶有 3分艶	吹付 器具	メルトップSi	-	<b>6,700</b>	0307418	
グッセラ・Gキャスト	シリコン	天然石調 (凸部処理模様)	なし		-	-	-	<b>6,700</b>	0402008
グッセラ・Gキャスト			艶有 3分艶	メルトップSi	-	<b>7,800</b>			
セラキャストF	フッ素	なし	なし	-	-	-	<b>13,200</b>	0311063	
グッセラ・Gマーブル	シリコン	大理石調 (トラバーチン模様)	なし	吹付 器具	メルトップSi	-	<b>9,800</b>	1006009	シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
グッセラ・Gマーブル			艶有 3分艶		セラトップ シリコンSi II	-	<b>10,900</b>		
グッセラ・Gマーブル	シリコン	艶有 3分艶	なし	-	-	-	<b>11,800</b>	-	
コテファインSi サガン	シリコン	砂岩調 (割肌模様)	なし	吹付 左官 刷毛	メルトップSi	-	<b>10,900</b>	1006015	シングル目地 1000円/㎡×2㎡込
コテファインSi サガン			艶有 3分艶		-	<b>12,000</b>			
コテファインSi サガン	シリコン	艶有 3分艶	なし	-	セラトップ シリコンSi II	-	<b>12,900</b>	-	

※1 タイル調仕上(一重目地型枠)の場合は、お問い合わせください。

商品名	基本性能	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考	
セラブルーフサンド	専用アクリル	スキン仕上	なし	吹付	-	-	<b>2,900</b>	0311058		
セラブルーフカラー	専用アクリル	テラックス仕上	なし	吹付	-	-	<b>3,300</b>	0311062		
セラブルーフローラー	専用アクリル	ハイシーカラー仕上	なし	ローラー	-	セラプライマー カラーHi	<b>4,000</b>	0311060		
		Gローラー仕上		ローラー			<b>5,200</b>			
セラブルーフプラスター	専用アクリル	Kシルキー仕上	なし	吹付 左官 刷毛	-	-	<b>5,200</b>	0311061		
セラブルーフプラスター [彩華]	専用アクリル	彩華仕上	なし	左官 吹付	-	セラプライマー カラーHi	<b>4,100</b>	0311061		
セラブルーフストーンNT	専用アクリル	Kダイナ仕上	なし	左官 吹付 ローラー 器具	-	-	※2	-	シングル目地 1000円/㎡×2m込	
		マデストーン仕上					セラプライマー カラーHi			※3
		キューブ仕上		吹付			<b>4,500</b>			
		キャスト仕上(EG)		吹付 器具			<b>6,700</b>			
		グラニーL仕上		吹付 器具			<b>9,400</b>			
		グラニーW仕上					<b>11,100</b>			
		匠の石仕上		吹付 器具			セラプライマー カラーHi			<b>9,500</b>
		Kサガン仕上		吹付 左官 刷毛			-			<b>10,900</b>
セラブルーフストーンTP	専用アクリル	Kダイナ仕上	艶有	左官 吹付 ローラー 器具	セラトップ シリコンSi II	-	※4	0311059	シングル目地 1000円/㎡×2m込	
		キューブ仕上					吹付			<b>6,500</b>
		キャスト仕上		吹付 器具			<b>8,700</b>			
		マーブル仕上		吹付 器具			<b>11,800</b>			
		グラニーL仕上		吹付 器具			<b>11,400</b>			
		グラニーW仕上					<b>13,100</b>			
		グラニーW3仕上					<b>16,200</b>			
		匠の石仕上		吹付 左官 刷毛			セラプライマー カラーHi			<b>11,500</b>
Kサガン仕上	-	<b>12,900</b>								

※2 設計価格は、コテファインSiダイナの各種パターンと同じです。防火材料品は、クシペラランダム、ブラシロール、うずしお、サンドビーチ、スタッコ(クシ目ローラー)、ランダム、タッチライントラパーチン、まつはだのパターンとなります。その他のパターンは対象外です。

※3 設計価格は、マデストーンVSの各種パターンと同じです。防火材料品は、凹凸模様(押さえなし)、凹凸模様(押さえ)、トラパーチン、スタッコ(クシ目ローラー)、ブラシライン、ブツライン、サンドビーチとなります。その他のパターンは対象外です。

※4 設計価格は、コテファインSiダイナの各種パターンの2,000円/㎡アップ、防火材料品は※2と同じになります。

# その他仕上塗材(屋根用)

商品名	基本性能	意匠	光沢	施工器具	上塗材	下地調整材	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆	備考
屋根 ベストリファインSi (クールタイプ)	シリコン	-	なし	ローラー 刷毛	-	セラ溶剤シーラーA	<b>4,400</b>	-	価格は屋根100㎡を基準

# 上塗材

商品名	基本性能	タイプ	光沢	施工器具	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆
メルトップSi	シリコン	水性アクリルシリコンクリヤー	艶有 3分艶	吹付 ローラー	<b>1,100</b>	0307444
メルトップF	フッ素	水性フッ素クリヤー	艶有		<b>3,000</b>	0307445
セラトップシリコンSi II	シリコン	2液溶剤系低汚染型アクリルシリコンクリヤー	艶有		<b>2,000</b>	0307443
セラトップフッ素クリヤー	フッ素	2液溶剤系フッ素クリヤー	艶有 半艶 艶無		<b>2,800</b>	-

# 下地調整材(下地調整塗材)

商品名	基本性能	タイプ	色	施工器具	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆
セラファンデ弾性	アクリル	合成樹脂エマルジョン系下地調整塗材	ホワイト	吹付 ローラー	<b>1,700</b>	0307448
セラファンデ弾性カラーSi	シリコン		着色	吹付 ローラー	<b>1,600</b>	1509033
セラファイラーカチオン(1材)	カチオン アクリル	セメント系下地調整塗材	グレー	左官	<b>2,100</b>	-

# 下地調整材(下塗材)

商品名	基本性能	タイプ	色	施工器具	材工設計価格(円/㎡)	F☆☆☆☆
セラ水性シーラーHi	特殊 アクリル	水性高分子系シーラー	透明	吹付 ローラー	<b>600</b>	1006024
セラプライマーカラーHi	アクリル	水性アクリル樹脂系着色下塗材	着色		<b>900</b>	0804029
セラ溶剤シーラーA	ウレタン	1液弱溶剤ウレタン樹脂系シーラー	透明		<b>900</b>	0307447
セラエポキシ マイルドシーラー(2液)	エポキシ	2液弱溶剤エポキシ樹脂系シーラー	透明		<b>1,100</b>	-
セラウレタン カラーシーラー(2液)	ウレタン	2液溶剤ウレタン樹脂系着色シーラー	着色		<b>1,500</b>	-

—喜びと感動の空間を演出—  
Space production of pleasure and impression



# 山本窯業化工株式会社

<https://www.y-y-k.co.jp/>

お問い合わせ

西日本支店 TEL:06-6338-8701 FAX:06-6384-0557  
大阪オフィス 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町41-20 e-mail:osaka@y-y-k.co.jp  
広島オフィス 〒731-0135 広島県広島市安佐南区長束3丁目37-18 e-mail:hiroshima@y-y-k.co.jp  
九州オフィス 〒841-0042 佐賀県鳥栖市酒井西町640-1 e-mail:fukuoka@y-y-k.co.jp  
東日本支店 TEL:03-4400-0995 FAX:03-3906-8282  
東京オフィス 〒115-0056 東京都北区西が丘1丁目21-1 e-mail:tokyo@y-y-k.co.jp

本社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町41-20 TEL:06-6338-8601 FAX:06-6338-8606  
福崎工場 〒679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治860-5 TEL:0790-22-5090 FAX:0790-22-6474

ご用命は