



NATURAL STONE COATINGS

石材調仕上塗材シリーズ



GOOD CERA・G GRANI

GOOD CERA・G MULTI

GOOD CERA・G MARBLE

GRATE

KOTEFINE Si

天然石が持つ質感と重厚感

私たち人類が築き上げてきた文明は、石と共に進化をして来たと言っても過言ではありません。太古の石器時代から先進の現代建築に至るまで、石という自然素材は我々の文化の隅々まで行き渡り、その豊かな質感や重厚感は時代や地域、また文化にかかわらず人々を魅了してきました。

石材調仕上塗材シリーズは、高温で焼成着色した有色陶磁器質骨材及び天然石と、高品質な樹脂を独自の技術でブレンドしたカラーセラミックスで出来た建築用仕上塗材です。一般的な顔料発色塗材では出せない多彩な色彩表現と、深みのある質感や立体感を表現できるのが特長で、透過性のある様々な粒度や色目の骨材が天然石の表情を生み、石の持つ独特の質感と重厚感を表現します。さらに塗装による仕上げの為、自由な目地模様と目地割りが可能で、思い通りのデザインを創り出し、個性的な壁面演出が出来ます。また石ではなく塗材なので、施工中はもちろん経年後の剥落の危険もなく安全・安心です。石材調仕上塗材シリーズが、石よりも扱いやすく石の魅力を存分に表現します。


NATURAL STONE COATINGS

石材調仕上塗材シリーズ



セラグラニ- グッセラ®Gグラニ-

立体感・重厚感ある天然御影石の風合いを吹付材で表現。



マルチストーン グッセラ®Gマルチ

クオリティの高い御影石調を表現。イージーな施工性とリーズナブルなコストを両立。




セラキャストD グッセラ®Gマーブル

天然大理石特有のトラバーチン模様(虫食い模様)。重厚感と立体感を合わせ持つ表情。



コテ®

コテが創る重厚で多彩な石材調。粒度の大きい有色陶磁器質骨材とマイカ配合によって、豊かな凹凸感と素材感ある表情。



コテファイン® コテファイン® Si

サガン
砂岩の割肌面をイメージした仕上げ。自然な風合いとテクスチャー。



コテファイン® コテファイン® Si

ライム
ライムストーン(石灰岩)ならではの、シンプルで落ち着いた質感。

を塗装で実現。

建築空間を重厚な天然石調の風合いに。

石材調仕上塗材シリーズは様々な場所やシーンにおいて、希望される表情をご提供できるように、天然石調、大理石調、砂岩調等の個性的な表情を持つ様々な意匠バリエーションをご用意しています。石の持つ独特の質感と重厚感ある表情を建築空間に創造し、喜びと感動の空間を演出します。



セラグラニー / グッセラ・Gグラニー




セラキャストD / グッセラ・Gマーブル



マルチストーン / グッセラ・Gマルチ



コテファイン サガン / コテファインSi サガン



セラグラニー / グッセラ・Gグラニー

カラーセラミックスが生み出す豊かな色彩と立体感。

カラーセラミックスとは？

高温で焼成着色した有色陶磁器質骨材及び天然石と、安全な水系材料で環境に優しく耐久性に優れた高品質な樹脂を独自の技術でブレンドした、壁に豊かな表情を与える意匠性に優れた建築用仕上塗材です。

有色陶磁器質骨材

当社の有色陶磁器質骨材は、厳選した珪砂に無機質顔料を800℃以上で焼成着色したもので、発色性に優れ、退色がなく耐久性が高いのが特長です。



天然石

厳選した天然の自然石を粉碎したものを使用しています。




樹脂

骨材の奥行きある立体感と発色を鮮明に見せる透明性や、高耐候性・耐水性等、一般の水性塗料のバインダーとは異なる専用の設計・工夫が施されています。また環境対策もしっかり考え、水系のバインダーを採用。環境にも優しく安全・安心です。



カラーセラミックス

様々な粒度・色目の骨材を使用している為、豊かな色彩と立体感ある表情に仕上がります。



表面拡大写真

骨材発色の特長

一般的な仕上塗材の多くが、顔料によって発色する「顔料発色」であるのに対し、カラーセラミックスは骨材自体の色を見せる「骨材発色」です。粒度や色目の異なる骨材のブレンドにより、多彩な発色と立体感のある表現が可能。また、透過性のある骨材が、色彩にさらに深みと奥行きを生み出します。

● カラーセラミックス (骨材発色)



ブレンドされたさまざまな粒度の骨材がそれぞれに発色する為、多彩な色彩と立体感を表現できる。



骨材の透過によって奥行きが生まれる為、色彩に深みが出る。

● 一般的な仕上塗材 (顔料発色)



単一色のみでの発色の為、単調な色彩になる。



透過性がない為、奥行きが生まれず、深みに乏しい色彩になる。

石材調仕上塗材シリーズだからこそ可能な万能な意匠表現。

塗装仕上の為、自由な目地デザインが可能です。


■目地模様

石積み石割を基本とした割付例。

セラセラニ / クッセヨ Gセラニ



①江戸切 芋目地



②江戸切 馬目地



③片江戸切 馬目地



④シングル 芋目地



⑤江戸切とシングル 芋目地




⑥片江戸切とシングル 芋目地



⑦ボーダー 芋目地



⑧ボーダー 馬目地



⑨江戸切とシングル T字目地

クボテ



シングル 芋目地

マルチストーン / クッセヨ Gマルチ



シングル 芋目地

コテファイブ / コテファイブ Si サガン



シングル 芋目地

■目地棒 (幅)

- 5mm ●15mm
- 6mm ●20mm
- 7mm ●25mm
- 8mm ●30mm
- 10mm ●35mm

※(厚み)2mm、(長さ)1m

※サイズによっては在庫切れの場合がありますので、事前にお確かめ下さい。


■目地色



M-01 (ダークグレー色)



M-02 (セメントフィラー色)



M-03 (モルタル色)



M-10 (黒色)

注意事項 ○写真は印刷インキの為、実物と若干色調が異なります。現物の商品見本でお確かめ下さい。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、多少異なる場合があります。
○主原料がカラーセラミック(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や多少の色違いはあらかじめご了承下さい。
○記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承下さい。

御影石調

高品質アクリルタイプ

セラグラニー
CERAGRANI

微弾性シリコンタイプ

グッセラ・Gグラニー
GOOD CERA・G GRANI

格調高い天然御影石を再現。
カラーセラミックスのトップグレード。
色調豊かに、立体感・重厚感ある天然御影石の風合いを吹付材で表現します。
建築物に高い格式を与え、意匠性・機能性ともに優れた、グレードの高い空間を演出します。




慶應義塾大学[三田]東館(東京都) 設計・施工/株式会社銭高組
監修・監理/三菱地所株式会社

高品質アクリルタイプ & 微弾性シリコンタイプ 共通サンプル

セラグラニー WS3 / グッセラ・Gグラニー W3 (3色仕上 / 3頭ガン吹き)

記載の器具以外で施工されると色・柄に違いが生じます。記載の器具以外の施工は事前にご確認下さい。この商品は、「特許第2119087号」の特許許諾済みです。
セラグラニーの場合は(A)の品番、グッセラ・Gグラニーの場合は(S)の品番をお選び下さい。



ルナパール / 江戸切目地仕上

(A) WA-8011
(S) WAS-8011



インパラブラック / シングル目地仕上

(A) WA-8021
(S) WAS-8021



カレドニア

(A) WA-8031
(S) WAS-8031



ブルーパール

(A) WA-8041
(S) WAS-8041



サビ石

(A) WA-8051
(S) WAS-8051



桜御影

(A) WA-8061
(S) WAS-8061



ニューインベリアルレッド

(A) WA-8071
(S) WAS-8071

注意事項 ◎写真はすべてサンダーカット仕様です。グッセラ・Gグラニーは標準でローラー押え仕様となります。
◎写真は印刷インキの為、実物と若干色調が異なります。現物の商品見本でお確かめ下さい。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、多少異なる場合があります。
◎主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や多少の色違いはあらかじめご了承下さい。
◎記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承下さい。

高品質アクリルタイプ & 微弾性シリコンタイプ 共通サンプル

セラグラニー-WS / グッセラ・Gグラニー-W (2色仕上/双頭ガン戻し吹き)

記載の器具以外で施工されると色・柄に違いが生じます。記載の器具以外の施工は事前にご確認下さい。この商品は、「特許第2119087号」の特許許諾済みです。
セラグラニーの場合は(A)の品番、グッセラ・Gグラニーの場合は(S)の品番をお選び下さい。



セサミアンコ (A) GW-8311 (S) GWS-8311




(A) GW-8321 (S) GWS-8321



クリスタルブラウン (A) GW-8331 (S) GWS-8331



ピンクポリノ (A) GW-8341 (S) GWS-8341



カパオボニート (A) GW-8351 (S) GWS-8351



マホガニー (A) GW-8361 (S) GWS-8361



ベルデフォンテイン (A) GW-8371 (S) GWS-8371

セラグラニー-LS / グッセラ・Gグラニー-L (単色仕上/単ガン吹き)

記載の器具以外で施工されると色・柄に違いが生じます。記載の器具以外の施工は事前にご確認下さい。この商品は、「特許第2119087号」の特許許諾済みです。
セラグラニーの場合は(A)の品番、グッセラ・Gグラニーの場合は(S)の品番をお選び下さい。



(A) GL-8511 (S) GLS-8511



(A) GL-8521 (S) GLS-8521



(A) GL-8531 (S) GLS-8531



(A) GL-8541 (S) GLS-8541



(A) GL-8551 (S) GLS-8551



(A) GL-8561 (S) GLS-8561



(A) GL-8571 (S) GLS-8571

注意事項
 ◎ 写真はすべてサンダーカット仕様です。グッセラ・Gグラニーは標準でローラー押え仕様となります。
 ◎ 写真は印刷インキの為、実物と若干色調が異なります。現物の商品見本でお確かめ下さい。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、多少異なる場合があります。
 ◎ 主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や多少の色違いはあらかじめご了承下さい。
 ◎ 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承下さい。

御影石調

高品質アクリルタイプ

マルチストーン
MULTISTONE

微弾性シリコンタイプ

グッセラ・Gマルチ
GOOD CERA・G MULTI

へきかい
劈開に見る本物の証、そのテイストは格調高い御影石調。

へきかい
劈開の表情をもったクオリティの高い御影石調の壁面を表現できます。

イージーな施工性、リーズナブルなコスト、しかもオール水系で環境・建物・人にやさしいエコマテリアル。

意匠性の高さと扱いやすさを両立させた仕上塗材です。



URデュプレ西大和(埼玉県) UR都市機構

高品質アクリルタイプ & 微弾性シリコンタイプ 共通サンプル


マルチストーンの場合は(A)の品番、グッセラ・Gマルチの場合は(S)の品番をお選び下さい。



(A) MR-101
(S) MRS-101



(A) MR-102
(S) MRS-102



(A) MR-103
(S) MRS-103



(A) MR-104
(S) MRS-104



(A) MR-105
(S) MRS-105



(A) MR-106
(S) MRS-106



(A) MR-107
(S) MRS-107



(A) MR-108
(S) MRS-108



(A) MR-109
(S) MRS-109



(A) MR-110
(S) MRS-110



シングル 芋目地

注意事項 ◎写真は印刷インキの為、実物と若干色調が異なります。現物の商品見本でお確かめ下さい。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、多少異なる場合があります。
◎主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や多少の色違いはあらかじめご了承下さい。
◎記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承下さい。

大理石調(トラバーチン模様)

高品質アクリルタイプ

セラキャスト®D
CERACAST D

微弾性シリコンタイプ

グッセラ®Gマール
GOODCERA G MARBLE

天然大理石調(トラバーチン模様)を再現。

トラバーチン模様と呼ばれる魅力的な表情を持っている天然大理石は、建築における装飾建材として昔から幅広く使われています。その魅力的なトラバーチン模様をカラーセラミックスで再現しました。

重厚感と立体感のある意匠性の高い建築空間を創造します。



現代彫刻美術館(東京都) 施工/ファクトリーエス

高品質アクリルタイプ & 微弾性シリコンタイプ 共通サンプル

セラキャストDの場合は④の品番、グッセラ-Gマールの場合は⑤の品番をお選び下さい。



④ PD-446
⑤ PDS-446



④ PD-251
⑤ PDS-251



④ PD-252
⑤ PDS-252



④ PD-253
⑤ PDS-253



④ PD-254
⑤ PDS-254



④ PD-255
⑤ PDS-255



④ PD-256
⑤ PDS-256

注意事項 ◎写真は印刷インキの為、実物と若干色調が異なります。現物の商品見本でお確かめ下さい。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、多少異なる場合があります。
◎主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や多少の色違いはあらかじめご了承下さい。
◎記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承下さい。

御影石調(平滑模様)

高品質アクリルタイプ

グラテ
GRATE®

コテが創る重厚で多彩な石材調。

粒度の大きい有色陶磁器質骨材を使用した石材調コテ塗材です。大きい骨材の使用により、ボリュームある凹凸感と素材感ある表情が特長です。意匠は重厚な石材調を表現。様々な粒度の着色骨材やマイカ配合によって、多彩で自然な表情を創り出します。グラテが壁面に重厚な石材調と色彩豊かな印象を与え、満足感高い仕上がりを約束します。



へきかい

※劈開

へきかい
カラーマイカで“劈開”の美しさを表現。

へきかい
鉱物結晶のある特定方向に沿った割れを“劈開”といいます。


サンプル



GY-1



GY-2



GY-3



GY-4



GY-5



GY-6



GY-7



GY-8



GY-9



GY-10




GY-11




GY-12



GY-13



GY-14



GY-15



GY-16



GY-17



GY-18



GY-19



GY-20



GY-21



GY-22



GY-23



GY-24



GY-25



GY-26



GY-27



GY-28



GY-29



GY-30

注意事項 ◎ 淡色系は下地の色を反映しますので、下塗材セラプライマーカラーHIを塗布しています。
◎ 写真は印刷インキの為、実物と若干色調が異なります。現物の商品見本でお確かめ下さい。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、多少異なる場合があります。
◎ 主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や多少の色違いはあらかじめご了承下さい。
◎ 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承下さい。

創作模様(厚塗り)

高品質アクリルタイプ

コテファイブ
KOTEFINE

微弾性シリコンタイプ

コテファイブ Si
KOTEFINE Si

カラーセラミックスならではの本格的な造形美と多彩な色彩で建物を演出します。

砂岩の割肌面をイメージした仕上がりで、立体感のある表情を演出します。

自然な風合いとテクスチャーが特長です。骨材発色により多彩な発色と奥行き感ある色彩を表現します。



千丁町総合福祉文化センター(熊本県) 設計監理/株式会社楠山設計九州支店

高品質アクリルタイプ & 微弾性シリコンタイプ 共通サンプル

サガンタイプ

SAGAN



砂岩調(割肌模様)


コテファイブの場合は(A)の品番、コテファイブSiの場合は(Si)の品番をお選び下さい。



(A) SBA-1
(Si) SBS-1



(A) SBA-2
(Si) SBS-2



(A) SBA-3
(Si) SBS-3



(A) SBA-4
(Si) SBS-4



(A) SBA-5
(Si) SBS-5



(A) SBA-6
(Si) SBS-6



(A) SBA-7
(Si) SBS-7



(A) SBA-8
(Si) SBS-8



(A) SBA-9
(Si) SBS-9



(A) SBA-10
(Si) SBS-10



(A) SBA-11
(Si) SBS-11



(A) SBA-12
(Si) SBS-12

注意事項 ◎写真は印刷インキのため、実物と若干色調が異なります。現物の商品見本でお確かめ下さい。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がり色調・パターンが、多少異なる場合があります。
◎主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や多少の色違いはあらかじめご了承下さい。
◎記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承下さい。

創作模様(厚塗り)

高品質アクリルタイプ

コテファイン®
KOTEFINE

カラーセラミックスならではの本格的な造形美と多彩な色彩で建物を演出します。

微弾性シリコンタイプ

コテファイン® Si
KOTEFINE Si

ライムストーン(石灰岩)ならではのシンプルで落ち着いた質感を演出します。骨材発色により多彩な発色と奥行き感ある色彩を表現します。



高品質アクリルタイプ & 微弾性シリコンタイプ 共通サンプル

ライムタイプ LIME



ライムストーン調(平滑模様)

コテファインの場合は(A)の品番、コテファインSiの場合は(Si)の品番をお選び下さい。



(A) LBA-1
(Si) LBS-1



(A) LBA-2
(Si) LBS-2



(A) LBA-3
(Si) LBS-3



(A) LBA-5
(Si) LBS-5



(A) LBA-6
(Si) LBS-6



(A) LBA-8
(Si) LBS-8



(A) LBA-9
(Si) LBS-9



(A) LBA-10
(Si) LBS-10



(A) LBA-11
(Si) LBS-11



(A) LBA-12
(Si) LBS-12

注意事項 ◎写真は印刷インキの為、実物と若干色調が異なります。現物の商品見本でお確かめ下さい。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がり色調・パターンが、多少異なる場合があります。
◎主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や多少の色違いはあらかじめご了承下さい。
◎記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承下さい。

その他のおすすめ商品

石材調仕上塗材シリーズ以外にも様々なデザイン・用途・工法が可能です。
ご要望に合わせた提案をさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。

天然石調(さざ波模様)

微弾性シリコンタイプ

ファイノローラーSi
FINE ROLLER Si

フッ素タイプ

ファイノローラーF
FINE ROLLER F

ローラー施工で
重厚な天然石調を表現。

カラーセラミックス ローラーシリーズの
トップグレード。カラーマイカ(雲母)配合で
多彩な模様を演出し、重厚な天然石調の表
情を与えます。塗材のベースにシリコン樹
脂及びフッ素樹脂を採用しているので耐候
性にも優れています。



平滑模様

シリコンタイプ

グッセラGハイシー
GOODCERA-GHICCY

フッ素タイプ

ハイシーカラーF
HICCYCOLOR F

下地の凹凸を活かして
豪華にカラーチェンジ。

凹凸がある下地の模様をそのまま活かして、
豪華にカラーチェンジが可能です。
意匠性の高いカラーセラミックスの魅力を
表現しつつ、簡単施工&ローコストも実現
したリフォームに最適な仕上塗材です。
塗材のベースにシリコン樹脂及びフッ素樹
脂を採用しているので耐候性にも優れて
います。



貼る石材調シート内外装仕上材

高品質アクリルタイプ

ユーネックス
U-NEX

貼る石材調シートで
重厚な天然石を表現。

ユーネックスは石の持つ魅力はその
ままに、石よりも簡単で手軽に
扱えるようにした貼る石材調
シート内外装仕上材です。

ユーネックスの扱いやすさが、自由自
在に壁面における意匠表現の幅を広
げます。



設計上の注意事項

建物の状況や下地の状態によって施工方法が異なりますので、最適な方法で施工して下さい。
新規下地や記載以外の改修下地についてはお問合せ下さい。


【改修下地 旧石材調塗膜の処理方法】

記載の処理方法は旧塗膜が活膜である場合の標準的な方法です。旧塗膜は劣化状態が千差万別で下地処理方法もその状況に応じて数多くある為、必ず下地診断を行い、劣化状況に応じて適切な処理を行なって下さい。


下地がケイ酸カルシウム板や石膏ボード(プラスターボード)等で、かつ旧塗膜の厚みが4mm以上ある場合は、重量負担が大きく強度が確保できない為、厚付仕上の施工は控えて下さい。

既存目地をつぶす場合 (目地模様・割付を新しくデザインする)

1-1 シングル目地の場合




1-2 江戸切目地の場合




既存目地を活かす場合 (既存の目地模様・割付をそのまま活かす)

2-1 シングル目地の場合



2-2 江戸切目地の場合



特長一覧表

NATURAL STONE COATINGS 石材調仕上塗材シリーズ

		セラグラニー	グッセラ・Gグラニー	マルチストーン	グッセラ・Gマルチ	セラキャストD	グッセラ・Gマールブル	グラテ	コテファインサガン	コテファインSiサガン	コテファインライム	コテファインSiライム
掲載ページ		P.5	P.5	P.7	P.7	P.8	P.8	P.9	P.10	P.10	P.11	P.11
基本性能	高品質 アクリルタイプ 一般的にアクリル塗料はコスト重視のものが多く、品質が低く認識される傾向がありますが、アクリル樹脂はグレードや配合により低品質から高品質なものまで様々存在します。弊社で採用しているアクリル樹脂は一般の塗料用とは異なり、カラーセラミックスの特長を最大限に活かせる独自の高品質グレードで設計していますので、高い耐候性を発揮し紫外線・降雨等による塗膜劣化(汚染・剥れ・クラック等)から建物を長期間守ります。	●	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—
	微弾性 シリコンタイプ 塗材のベースにシリコン樹脂を採用。アクリル樹脂より高い耐候性を発揮し建物を長期間守ります。	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●
デザイン性	意匠性 有色陶磁器質骨材及び天然石細粒による発色の為、多彩な発色と立体感のある表現が可能。深みと奥行きのある仕上がりで壁面に表情を与えます。 ○色彩…様々な粒度の骨材がそれぞれに発色する為、多彩な色彩を表現します。 ○厚み…厚みのある塗膜が立体感・重厚感を表現します。 ○模様…様々な工法でバリエーション豊かな模様を演出します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
機能性	高耐候性 ○高品質な樹脂が長期間において塗膜性能を維持し、建物を保護します。 ○塗膜は約80%の有色陶磁器質骨材で形成されているので、塗膜厚もあり、建物をガードします。 ○上塗材を施工する商品は、高品質なトップコートが紫外線をカット。また塗膜の劣化・汚れも妨げ、建物の美観を長期間保持します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	耐退色性 800℃以上の高温で焼成着色した有色陶磁器質骨材で発色している為、変退色が少なく施工時の色合いを長期間保持します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	透湿性 壁面に含まれている湿気を外部へ通気させる事で塗膜の膨れ等の劣化から守り、建物の耐久性維持に効果を発揮します。	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●
	耐水性 雨水の影響による剥がれ・膨れ・変色等の劣化要因を受けにくい耐水性の高い塗膜を形成します。長期間塗膜性能を維持し建物を保護します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	防カビ・防藻性 壁面のカビや藻の発生を低減し、塗膜性能と美観を長期間保持します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	微弾性 微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追随し浸水防止に貢献。またタックフリー設計なので汚れが付きにくく、美観を保持し建物を保護します。	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●
環境調和性	水系材料 有機溶剤を使用していない為、取扱いが容易です。また臭気や中毒、引火の危険性もない為、まわりの環境や施工者にも安全です。	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	VOC対策 ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含んでいない為、人や環境に優しいです。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	クリーン施工 ローラー・コテ等で施工するので騒音や塗材の飛散がありません。人と環境にクリーンな施工が可能です。	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
経済性	コストパフォーマンス 本石と比較して安価で施工が可能。ロープライスで高品質な仕上がります。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ライフサイクルコストの低減 ロングライフ&メンテナンスイージーなエコ仕様なので、トータル費用を抑える事が可能です。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

最新情報をご覧頂けます。

カタログの取り寄せ、塗板(現物サンプル)のご請求や商品に関するご質問等、
ホームページから簡単にお問い合わせ頂けます。

山本窯業化工 お電話・FAXでも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。



●カタログ・カラーサンプル・
施工仕様書(PDF)の
ダウンロード



●カタログ(印刷物)の配送



●塗板(現物サンプル)の配送



●その他のお問い合わせ

—— 喜びと感動の空間を演出 ——

Space production of pleasure and impression

壁に豊かな表情を与える仕上塗材メーカー

山本窯業化工株式会社

お問合せ

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2 TEL.03-6417-0250 FAX.03-6417-0791
大阪支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町41-20 TEL.06-6338-8701 FAX.06-6384-0557
広島営業所 〒733-0012 広島市西区中広町2-20-9 TEL.082-291-6200 FAX.082-295-0386
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-2-10 TEL.092-431-3912 FAX.092-471-0295
本 社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町41-20 TEL.06-6338-8601 FAX.06-6338-8606
福崎工場 〒679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治860-5 TEL.0790-22-5090 FAX.0790-22-6474

<http://www.y-y-k.co.jp/>