





住まいのデザインに、もっとこだわりたい方へ

壁で差がつく住まいのデザイン提案

Select designs for sophisticated homeowners
Proposing designs for homes with outstanding walls



■ 100年近く、建物の壁と向き合いました。
これから壁を選ぶ基準は、色と質感です。



マイホームは決めることがたくさんあって

もしかすると、何を選べばよいのか悩まれているかもしれません。

壁面1つとっても、できあがりがどのように仕上がるのか不安に思われるかもしれません。

YAMAMOTOが、100年近く建物の壁と向き合いながら

お客様のマイホームの仕上がりに満足できるように、こだわったこと。

それは、色と質感です。

本当にお客様がイメージしているデザインを

さまざまな色のバリエーションと特殊な素材がもたらす質感で実現します。

住まいは、これからずっとといっしょに過ごすもの。

これからは壁に、もっとわがままになって

選んでみてください。



■ 壁といっても、考え方や機能はさまざま。

YAMAMOTOは壁ごとにふさわしいデザインをご提案します。

外壁

セラスキンSi



テラウォールV



ハイシーアートSi（クールタイプ）



基礎

テラウォール基礎用



内装

セラブルーフプラスター 極藻 -ごくそう-





High-quality materials



外構

サンディウォールSi

グッセラ Gマルチ

コテファイン 彩華 -あやか-



■ YAMAMOTOは、お客様のイメージを色と質感で実現します。

落ち着いた家に住みたい

まわりがとても緑が多く
静かで落ち着いた雰囲気なので
家も落ち着いたテイストに
演出したいです。



セラスキンSi



ハイシーアートSi
(クールタイプ)



色の選び方のコツは？

深みある色彩が特長的な「セラスキンSi」は色数も54色と豊富です。その中から土の色に近い茶色やベージュを基調とした色をチョイスし、色を合わせていきましょう。原色に近い鮮やかで強い色は、周囲の住まいとの差が強調されるのでご注意ください。

質感の選び方のコツは？

落ち着いたテイストを演出するには砂壁模様の「セラスキンSi」と、落ち着いた艶消し仕上げの「ハイシーアートSi(クールタイプ)」を組み合わせるのがおすすめです。住まいに落ち着いた印象を与えてくれます。

他とは違うオリジナルなデザインにしたい

よくあるような家ではなく
お気に入りの色や模様を使って
オリジナルなデザインにして
個性を際立たせたいです。



テラウォールV



テラウォール
基礎用



色の選び方のコツは？

自分にピッタリな配色を選ぶなら、爽やかな寒色系から暖かな暖色系まで105色の豊富なカラーバリエーションがある「テラウォールV」がおすすめです。周囲の住宅にはない個性的な色選びをしてみてはいかがでしょう。

質感の選び方のコツは？

住まいに表情を与える模様の演出は、自分が気に入った模様を創作できる「テラウォールV」を。さらに住まいの足元となる基礎部分には、刷毛引きの手作り感ある「テラウォール基礎用」でさりげないオシャレを演出してください。

ハイクラスな住まいに演出したい

天然石や石材調の風合いで
重厚感があり高級感あふれる
ひとつ上の住まいに
仕上げたいです。



グッセラ・Gマルチ

サンディウォールSi

色の選び方のコツは？


黒や濃い色を基調とし、重厚感ある印象を与え、フレーク配合によって
石材調を表現できる「グッセラ・Gマルチ」がおすすめです。バラバラ
な色ではなく、統一感ある色彩でまとめるのがポイントです。

質感の選び方のコツは？

天然の鳴門玉砂利を採用する事で自然な風合いを演出できる「サンディ
ウォールSi」で落ち着きを演出。さらに重厚な石材調を表現できる
「グッセラ・Gマルチ」を組み合わせて、高級感があり気品あふれる
住まいに仕上げることができます。

温かくやわらかなイメージにしたい

もうすぐ子どもが生まれます。
生まれてくる子どものためにも
温かく柔らかな表情の家に
住みたいです。



コテファイン
彩華 -あやか-

セラブルーフ
プラスター
極藻 -ごくそう-

質感の選び方のコツは？

住まいの表情を温かくやわらかにするなら、素材感にこだわりを。例えば
色染めした天然の「ワラ」を配合し、素朴で温もりを感じさせる事が
できる「コテファイン彩華-あやか-」がおすすめです。多彩な色調を
生かし、ぜひイメージに近づけてください。

色の選び方のコツは？

暖色系のバリエーションの豊富さはもちろん、子どもにやさしい住まい
に仕上げるなら「セラブルーフプラスター極藻 -ごくそう-」がおすすめ
です。アイボリーやベージュなどアースカラーを中心にまとめると、
ナチュラルで温かみのある印象になります。

外 壁



セラスキンSi

深みある色彩と立体感ある砂壁模様

砂壁模様のテクスチャー

多彩色・粗面感ある砂壁模様のテクスチャーが、建物に立体的な表情を与え、お住まいを豊かに演出します。

多彩色で表情豊か

有色陶磁器質骨材や天然石細粒による発色の為、深みのある色彩表現で建物を演出します。

1957年に仕上塗材で初めて、有色陶磁器質骨材や天然石を使った砂壁模様の吹付材「セラスキン」を開発して以来、半世紀近くにわたり、官公庁・各種施設から一般住宅まで幅広く採用されています。



テラウォールV

様々な創作模様と省エネ機能を実現

様々な表情を見せる多彩な創作模様

手創り感のあるコテ塗りや各種の造形器具による創作模様、またローラーや吹付け等の様々な器具を活用してバリエーション豊かに壁面を装飾します。

105色の豊富なカラーバリエーション

多彩な色彩表現を実現。爽やかな寒色系から暖かな暖色系まで105色の豊富な標準色を揃えて、さまざまな色彩デザインに対応します。

遮熱ガードで省エネライフ

太陽の中でも熱の原因となる赤外線を効率よく反射し、建物の外壁に熱が吸収されるのを減少させます。その遮熱効果により室内温度上昇を抑えます。
※遮熱対応色のみの特長です。



マイシーアートSi(クールタイプ)

艶消しの表情で演出する省エネ仕上塗材

落ち着いた艶消しの仕上がり

有色陶磁器質骨材や天然石細粒による無機質感ある艶消しの表情を創り、落ち着きのある仕上がりを演出します。

遮熱ガードで省エネライフ

太陽の中でも熱の原因となる赤外線を効率よく反射し、建物の外壁に熱が吸収されるのを減少させます。その遮熱効果により室内温度上昇を抑えます。

驚異の超耐候性

強力なシリカ結合により紫外線に強く緻密で強固な塗膜を形成し、長期間において塗膜性能を維持し建物を保護します。



外 構



サンディウォールSi

天然石の風合いを持つ自然な仕上がり

自然な風合い表現する鳴門玉砂利

天然の鳴門玉砂利を採用することで自然な風合いを表現。またうるおい感のある光沢が特長です。お住まいに落ち着いた雰囲気を演出します。

微弾性機能

微弾性塗膜が軸体のひび割れに追従し浸水防止に貢献。またタックフリー設計なので汚れが付きにくく、美観を保持し建物を保護します。



グッセラ・Gマルチ


そのテイストは格調高い石材調

重厚な石材調を表現

表情にアクセントとなるフレークを配合することで、壁面に重厚な石材調の印象を与え、お住まいに満足感高い仕上りを約束します。

微弾性機能

微弾性塗膜が軸体のひび割れに追従し浸水防止に貢献。またタックフリー設計なので汚れが付きにくく、美観を保持し建物を保護します。



コテファイン 彩華 -あやか-

天然の「ワラ」を配合した自然な仕上がり

多彩な色調

有色陶磁器質骨材や天然石細粒による発色が、多彩な色調を表現します。また色染めした天然の「ワラ」を配合。自然な素材感が温かみある落ち着いた雰囲気を作り出します。多彩な色調と「ワラ」の自然な素材感がマッチした新しい質感の仕上がりです。

高耐候性

高品質なアクリル樹脂が長期間において塗膜性能を維持し、建物を保護します。



基礎



テラウォール基礎用

おしゃれは足元から 住まいの基礎部分を美しく演出

住宅の足元である基礎部分を美しく

住まいの顔となるエントランスや外壁だけでなく、足元となる基礎部も美しく演出します。刷毛引きの手作り感ある模様の仕上がりが特長です。

弾性機能

架橋型弾性シリコン樹脂の採用により、弾性塗膜が躯体のひび割れに追従し浸水防止に貢献。美観を保持し建物を保護します。



内装



セラフルーフプラスター 極藻-ごくそう-

室内をデザイン性高く、快適な空気に保つ内装仕上げの極み

106色の豊富なカラーバリエーション


多彩な色彩表現を実現。爽やかな寒色系から暖かな暖色系まで106色の豊富な標準色を揃えて、さまざまな色彩デザインに対応します。

高機能性

室内環境に安心の低VOC設計、また珪藻土配合により優れた調湿性で湿度をコントロールし、結露やカビの発生を抑え、安全で快適な住空間を創ります。ローラーやコテで施工できるので施工性に優れます。

脱臭性機能

多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・悪臭物質・有害物質を吸着し、室内空間を快適かつクリーンに保ちます。



特長一覧表

		セラスキンSi	セラスキンルーム	テラウォールルーム	ハイシーパートSi (クールタイプ)	サンデイ ウォールSi	マルチ ブッセラG	コテファイン 漆面	テラウォール 基礎用	セラフルーフプラスター 極藻
基本性能	A 高品質 アクリル	仕上塗材の特長を最大限に活かせる独自の高品質グレードで設計していますので、高い耐候性を発揮し紫外線・降雨等による塗膜劣化（汚染・剥れ・クラック等）から建物を長期間守ります。	—	—	—	—	—	●	—	●
デザイン性	Si 微弹性 シリコン	塗材のベースにシリコン樹脂を採用。アクリル樹脂より高い耐候性を発揮し建物を長期間守ります。	●	●	●	●	●	—	●	—
機能性	意匠性	多彩な発色と立体感のある表現が可能。深みと奥行きのある仕上がりで壁面に表情を与えます。	●	●	●	●	●	●	●	●
	高耐候性	高品質な樹脂が長期間において塗膜性能を維持し、建物を保護します。	●	●	●	●	●	●	●	●
	耐退色性	800℃以上の高温で焼成着色した有色陶磁器質骨材で発色している為、変退色が少なく施工時の色合いを長期間保持します。	●	—	—	●	●	●	—	—
	透湿性	壁面に含まれている湿気を外部へ通気させる事で塗膜の膨れ等の劣化から守り、建物の耐久性維持に効果を発揮します。	●	●	●	—	●	●	●	—
	調湿性	室内の湿度が高くなると水分を吸収し、乾燥状態になると水分を放出する為、快適で健康的な空間を保持します。	—	—	—	—	—	—	—	●
	耐水性	雨水の影響による剥がれ・膨れ・変色等の劣化要因を受けにくい耐水性の高い塗膜を形成します。長期間塗膜性能を維持し建物を保護します。	●	●	●	●	●	●	●	●
	防カビ・防藻性	壁面のカビや藻の発生を低減し、塗膜性能と美観を長期間保持します。	●	●	●	●	●	●	●	●
	微弹性	微弹性塗膜が躯体のヘーカラックに追従し浸水防止に貢献。またタックフリー設計なので汚れが付きにくく、美観を保持し建物を保護します。	●	●	●	●	●	—	●	—
	脱臭性	多孔質素材が、室内空気汚染化学物質・悪臭物質・有害物質を吸着し、室内空間を快適かつクリーンに保ちます。	—	—	—	—	—	—	—	●
環境調和性	水系材料	水性の樹脂を使用しているので、取扱いが容易です。また臭気や中毒、引火の危険性もない為、まわりの環境や施工者にも安全です。	●	●	●	●	●	●	●	●
	VOC対策	ホルムアルデヒド・キシレン・トルエンを含んでいない為、人や環境に優しいです。	●	●	●	●	●	●	●	●
	クリーン施工	ローラー・コテ等で施工するので騒音や塗材の飛散がありません。人と環境にクリーンな施工が可能です。	—	●	●	—	—	●	●	●
経済性	コストパフォーマンス	本石と比較して安価で施工が可能。ロープライスで高品質な仕上がりです。	—	—	—	●	●	—	—	—
	ライフサイクルコストの低減	ロングライフ＆メンテナンスイージーなエコ仕様なので、トータル費用を抑える事が可能です。	●	●	●	●	●	●	●	●



ATS-251-B



ATS-251-F



ATS-251-H(濃色)



ATS-282-B



ATS-282-F



ATS-282-H(濃色)



ATS-253-B



ATS-253-F



ATS-253-H(濃色)



ATS-256-B



ATS-256-F



ATS-256-H(濃色)



ATS-273-B



ATS-273-F



ATS-273-H(濃色)



ATS-283-B



ATS-283-F



ATS-283-H(濃色)



ATS-257-B



ATS-257-F



ATS-257-H(濃色)



ATS-267-B



ATS-267-F



ATS-267-H(濃色)



ATS-258-B



ATS-258-F



ATS-258-H(濃色)

注意事項 ●写真是印刷インキの為、実物と色調が異なります。現物の商品見本でお確かめください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、異なる場合があります。
 ●主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や色違いはあらかじめご了承ください。
 ●記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



ATS-261-B



ATS-261-F



ATS-261-H(濃色)



ATS-281-B



ATS-281-F



ATS-281-H(濃色)



ATS-263-B



ATS-263-F



ATS-263-H(濃色)



ATS-266-B



ATS-266-F



ATS-266-H(濃色)



ATS-262-B



ATS-262-F



ATS-262-H(濃色)



ATS-254-B



ATS-254-F



ATS-254-H(濃色)



ATS-255-B



ATS-255-F



ATS-255-H(濃色)



ATS-269-B



ATS-269-F



ATS-269-H(濃色)



ATS-270-B



ATS-270-F



ATS-270-H(濃色)

(濃色)…濃色の表示は別途見積りとなります。



コテ塗工法



スパイラル



ランダム



ステヤーズ



フラット(Aタイプ)



ローラー工法



フラット(Bタイプ)

ブツロール

ブツライン



マスチックパターン



レリーフ(Aタイプ)



レリーフ(Bタイプ)



吹付工法



ジュラク調



砂壁模様



スタッコ(吹放し)



スタッコ(ヘッド押え)



スタッコ(クシ目ローラー)



その他造形器具工法



プラスストライプ




ブラシロール



スponジパターン



クシベラパターン
※ラージタイプもあります



注意事項

- TWS-154、233、243、253、344、354、413、423、433、443、453、514、524、534、544、613、623、643、653は遮熱対応色です。
- 写真のパターンは、吹付工法のジュラク調です。同じ色調でも、仕上方法、使用する骨材やその量により、色調が多少異なって見える場合があります。
- 写真は印刷インキの為、実物と色調が異なります。現物の商品見本でお確かめください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、多少異なる場合があります。
- 主原料の特性上、模様の大小や多少の色違いはあらかじめご了承ください。
- 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



TWS-411



TWS-421



TWS-431



TWS-441



TWS-451



TWS-412



TWS-422



TWS-432



TWS-442



TWS-452



TWS-413



TWS-423



TWS-433



TWS-443



TWS-453



TWS-511



TWS-521



TWS-531



TWS-541



TWS-551



TWS-512



TWS-522



TWS-532



TWS-542



TWS-552



TWS-513



TWS-523



TWS-533



TWS-543



TWS-553



TWS-514



TWS-524



TWS-534



TWS-544



TWS-554



TWS-611



TWS-621



TWS-631



TWS-641



TWS-651




TWS-612



TWS-622




TWS-632



TWS-642



TWS-652



TWS-613




TWS-623



TWS-633



TWS-643



TWS-653


注意事項

- TWS-154、233、243、253、344、354、413、423、433、443、453、514、524、534、544、613、623、643、653は遮熱対応色です。
- 写真のパターンは、吹付工法のジュラク調です。同じ色調でも、仕上方法、使用する骨材やその量により、色調が多少異なって見える場合があります。
- 写真は印刷インキの為、実物と色調が異なります。現物の商品見本でお確かめください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、多少異なる場合があります。
- 主原料の特性上、模様の大小や多少の色違いはあらかじめご了承ください。
- 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

ハイシーアートSi (クールタイプ)




HBC-1



HBC-2



HBC-3




HBC-4



HBC-5



HBC-6



HBC-7




HBC-8




HBC-9



HBC-10



HBC-11



HBC-12


注意事項 ● 写真は印刷インキの為、実物と色調が異なります。現物の商品見本でお確かめください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、異なる場合があります。
● 主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や色違いはあらかじめご了承ください。
● 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



MRS-101




MRS-102



MRS-103




MRS-104



MRS-105



MRS-106




MRS-107



MRS-108



MRS-109



MRS-110



シングル 芋目地

注意事項

- 写真は印刷インキの為、実物と色調が異なります。現物の商品見本でお確かめください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、異なる場合があります。
- 主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や色違いはあらかじめご了承ください。
- 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承ください。




ABA-101-A (●●○)



ABA-102-B (●○●)



ABA-109-B (●○●)



ABA-116-A (●●●)



ABA-103-A (●●○)



ABA-110-A (●●○)



ABA-117-C (●●●)



ABA-104-E (●○○)



ABA-111-B (●○●)




ABA-118-F (●○●)



ABA-105-A (●●○)



ABA-112-C (●●●)



ABA-119-C (●●●)



ABA-106-A (●●○)



ABA-113-B (●○●)



ABA-120-D (●●)



ABA-107-A (●●○)



ABA-114-B (●○●)



ABA-121-A (●●●)



ABA-108-B (●○●)



ABA-115-B (●○●)



ABA-122-D (●●)

注意事項

- 品番末尾の英文字(A～F)はカラーストロー(ワラ)のセットを示しています。また()内のカラーは各セットに入っているカラーストロー(ワラ)の色目を示しています。
(●グリーン、●ブラウン、●オレンジ、●レッド、●ブルー、●ブラック、○無染色)
- カラーストロー(ワラ)のセットを変更する事も可能です。詳しくはお問い合わせください。(例:ABA-101-A→ABA-101-B)
- カラーストロー(ワラ)はアクリル処理をしていますが、まれにアクリルの影響によって変色が見られる場合もありますのでご了承ください。
- 写真は印刷インキの為、実物と色調が異なります。現物の商品見本をお確かめください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、異なる場合があります。
- 主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や色違いはあらかじめご了承ください。
- 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承ください。



SWS-1



SWS-2



SWS-3



SWS-4



SWS-5



SWS-6

注意事項

- 写真は印刷インキの為、実物と色調が異なります。現物の商品見本でお確かめください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、異なる場合があります。
- 主原料がカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、斑点や色違いはあらかじめご了承ください。
- 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

テラウォール基礎用



TK-1



TK-2



TK-3



TK-4



TK-5



TK-6

注意事項

- 写真は印刷インキの為、実物と色調が異なります。現物の商品見本でお確かめください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、異なる場合があります。
- 主原料の特性上、模様の大小や多少の色違いはあらかじめご了承ください。
- 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

セラブルーフプラスター 極藻 -ごくそう-



GMH-100-W



GMH-101-A



GMH-101-B



GMH-101-C



GMH-101-D




GMH-101-E



GMH-101-F



GMH-101-G



GMH-102-A



GMH-102-B



GMH-102-C



GMH-102-D



GMH-102-E



GMH-102-F



GMH-102-G



GMH-103-A



GMH-103-B



GMH-103-C



GMH-103-D



GMH-103-E



GMH-103-F



GMH-103-G



GMH-104-A



GMH-104-B



GMH-104-C



GMH-104-D



GMH-104-E



GMH-104-F



GMH-104-G



GMH-105-A



GMH-105-B



GMH-105-C



GMH-105-D



GMH-105-E



GMH-105-F



GMH-105-G



GMH-106-A



GMH-106-B



GMH-106-C



GMH-106-D



GMH-106-E



GMH-106-F



GMH-106-G



GMH-107-A



GMH-107-B



GMH-107-C



GMH-107-D



GMH-107-E



GMH-107-F



GMH-107-G




GMH-108-A



GMH-108-B



GMH-108-C



GMH-108-D



GMH-108-E



GMH-108-F



GMH-108-G



GMH-109-A



GMH-109-B



GMH-109-C



GMH-109-D



GMH-109-E



GMH-109-F



GMH-109-G



GMH-110-A



GMH-110-B



GMH-110-C



GMH-110-D



GMH-110-E



GMH-110-F



GMH-110-G



GMH-111-A



GMH-111-B



GMH-111-C



GMH-111-D



GMH-111-E



GMH-111-F



GMH-111-G



GMH-112-A



GMH-112-B



GMH-112-C



GMH-112-D



GMH-112-E



GMH-112-F



GMH-112-G




GMH-113-A



GMH-113-B



GMH-113-C



GMH-113-D



GMH-113-E



GMH-113-F



GMH-113-G



GMH-114-A



GMH-114-B



GMH-114-C



GMH-114-D



GMH-114-E



GMH-114-F



GMH-114-G



GMH-115-A



GMH-115-B



GMH-115-C



GMH-115-D



GMH-115-E



GMH-115-F



GMH-115-G

注意事項 ●写真は印刷インキの為、実物と色調が異なります。現物の商品見本でお確かめください。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、異なる場合があります。
 ●主原料の特性上、模様の大小や多少の色違いはあらかじめご了承ください。
 ●記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承ください。

最新情報がご覧頂けます。

カタログの取り寄せ、塗板(現物サンプル)のご請求や商品に関するご質問等、
ホームページから簡単にお問い合わせ頂けます。

山本窯業化工 お電話・FAXでも承ります。お気軽にお問い合わせください。



カタログを見る



カタログをPDF形式で
ダウンロードする



仕様書をPDF形式で
ダウンロードする



商品写真を見る



施工写真を見る



カタログ(紙媒体)を
請求する



塗板サンプルを
請求する



商品・その他に関する
問い合わせをする

— 喜びと感動の空間を演出 —

Space production of pleasure and impression

ご用命は

山本窯業化工株式会社

お問合せ

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-2 TEL.03-6417-0250 FAX.03-6417-0791
大阪支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-26 TEL.06-6338-8701 FAX.06-6384-0557
広島営業所 〒733-0012 広島市西区中広町2-20-9 TEL.082-291-6200 FAX.082-295-0386
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-2-10 TEL.092-431-3912 FAX.092-471-0295

本社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町41-20 TEL.06-6338-8601 FAX.06-6338-8606
福崎工場 〒679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治860-5 TEL.0790-22-5090 FAX.0790-22-6474

<https://www.y-y-k.co.jp/>